



BTS ALUMINIUM



Frameless Glass Railing Systems
Neue Glas Geländersysteme
Nouveau Système De Rampe Avec Le Support En Verre



The standards stay the same,
but innovation never ends...











V9.0





BTS Aluminium



Our company which is established in 1986 under the name Ak Metal, continued with new settlement in 1998 and new name as BTS Aluminium. Our head Office and showroom are located at Çaglayan / Istanbul. Our factory which is situated at the address of Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermeciler San. Sit. (15 km from Istanbul Atatürk Airport) is used by our managing and production departments. We are fulfilling our production with the latest technology machines in worldwide standards.

Our Company, who leaded the producing of railing systems in Turkey and exported it's products to international markets, is still continue to develop itself, finding new solutions with new products and increasing it's reliability. Besides we are producing;

- Frameless Glass Railing Systems
- Aluminum & Glass wind breakers
- Visual communication systems, equipments and indoor display products
- Aluminum door handles
- Vitrines and showcases

Our company which has as principles the full customer's satisfaction, best service and high quality in products is exporting the %75 of it's production. We are giving enormous importance to develop continously new products in order to give the best service in this field.

Our company as BTS Aluminium is honored by quality certificate of ISO 9001-2008. As we are being BTS Aluminium, we are communicating with our esteemed partners through our professional crew and systems with finding fast solutions, responding to demands and supporting until the time of delivering products.

The product demands which we are receiving from you, we are manufacturing very sensitively in our latest technological machines and making them ready for delivery. We are providing to deliver our goods without any problem with the latest developed packaging systems. We are dispatching our goods to every destination in domestic market very easily and dispatching to every destination in international markets with the ways of road transport, sea transport, railway transport and air transport.

(DE) BTS Aluminium wurde 1998 als Handelsunternehmen gegründet. Im Jahr 2001 starteten wir die eigene Produktion in unseren Räumlichkeiten. Wir sind in exportorientiertes Unternehmen und exportieren 75% unserer Produktion. Unser Hauptsitz befindet sich in Istanbul-Caglayan.

Unsere Fabrik in Istanbul-Beylikdüzü. Unsere Fabrik ist vom Atatürk Flughafen nur 15km entfernt.

Wir produzieren mit Maschinen der neuesten Technologie und verfügen über langjährige Erfahrung. Wir sind Pionier in der Produktion von modernen Aluminium Geländern, die wir in der Türkei produzieren und in die ganze Welt exportieren. Wir legen großen Wert auf die Entwicklung neuer Modelle, Integration neuer Elemente in bestehende Modelle und ständige Erhöhung der Sicherheit unserer Produkte.

Mit unserem modernen Maschinenpark produzieren wir:

- Glasgeländer Systeme
- Aluminium und Glaswindschutz Systeme
- Display Systeme und Zubehör
- Aluminium Türgriffe
- Vitrinen und Info-Ständer

Zu diesen Produkten gehörendes Zubehör und Ersatzteile werden ebenfalls in unserem Unternehmen produziert.

Unser Ziel ist: Erziehung voller Kundenzufriedenheit durch hohe Qualität der Produkte und besten Service. Wir legen einen hohen Wert darauf, Ihnen ständig Produktneuheiten anbieten zu können.

Unser Unternehmen BTS Display und BTS Aluminium San ve Tic. Sti sind mit dem Qualitätszertifikat ISO 9001-2008 ausgezeichnet.

Auch bei den Verpackungen ist das Unternehmen traditionell bei Technologie und Design führend. Die ständige Verbesserung unserer Produkte und die ständige Entwicklung neuer Ideen sorgen dafür, dass wir immer wieder von uns Reden machen. Der Transport zum Kunden erfolgt per: LKW, Bahn, Luft- und Seefracht.

(FR) Notre compagnie qui est établie premièrement en 1986 sous le nom de AK METAL a changé sa structure et son nom comme BTS Aluminium en 1998. Depuis il continue à exercer dans le marché local et international. Notre bureau central et showroom se trouve dans la localité Çağlayan tandis que notre usine a comme l'adresse B.O.S.B Mermeciler San. Sit. -Beylikdüzü, qui est à peine 15 km de distance de l'Aéroport d'Atatürk International. Dans notre usine, à coté du département de productions et nos bureaux nous possédons aussi le département de recherche et d'amélioration des produits. Nous produisons selon la dernière technologie dans les standards mondiaux...

Notre compagnie qui est le lideur dans les balustrades systèmes en Turquie et qui export ces produits dans les marchés internationaux continue sans cesse de développer des nouveaux produits, trouver des nouvelles solutions et augmenter la certitude et sécurité des produits.

Nous pouvons présenter nos produits comme le suivant:

- Système de garde de corps en verre
- Système en aluminium et verre pour couper le vent.
- Systèmes de publicité visible, équipement et display cadres.
- Tubes et poignées courbés de porte.
- Vitrines et stands

Et nous servons à fournir toutes les articles nécessaires pour ces systèmes. Notre compagnie qui a des principes comme la satisfaction complète du clientèle, le meilleur service et la haute qualité dans les produits arrive à exporter les % 75 de ses produits.

Notre compagnie BTS Aluminium a déjà recu le certificat de qualité ISO-9001-2008. Notre but est d'avoir toujours le meilleur service et la meilleure qualité dans nos produits. Pour cela nous nous forçons continuellement à nous améliorer dans tous les domaines.

Comme BTS aluminium, nous produisons vos demandes dans nos machines possédant la dernière technologie avec beaucoup de soin et les préparons pour l'expédition. Nous délivrons votre marchandise avec le meilleur et convenable emballage à tous les localités en Turquie ou sur toute la terre en utilisant le meilleur moyen de transport comme camion, bateaux, train et avion.



INSPECCO
CERTIFIED
ISO 9001:2008



**C50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 04-09

**::LED::C50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 10-13

**CA50**

In-Floor Glass Supporting System

Page→ 14-17

**R50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 48-49

**B50**


Curved Type

Page→ 50-51

**AL50**

External Glass Supporting System

Page→ 52-53

**C70**


Top Mount Supporting System with Glass Angle Adjustment

Page→ 18-19

**CX50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 20-21

**AS50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 22-23

**S40**

Top Mount Glass Supporting System (Economic Type)

Page→ 54-55

**S40E**

Top Mount Glass Supporting System (Economic Type)

Page→ 56-57

**Vista 100**

External Glass Supporting System

Page→ 58-59

**FX50**


Side Fix System

Page→ 24-25

**N50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 26-27

**N50F**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 28-29

**Vista 200**

External Glass Supporting System

Page→ 60-61

**Vista 300
Vista 310**

Spigot System

Page→ 62-63

**Vista 320
Vista 330**

Spigot System

Page→ 64-65

**N50R**

Side Fix System

Page→ 30-31

**NX50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 32-33

**M50**F Type
Top Mount Glass Supporting System

Page→ 34-35

**Vista 400**


Short Post Glass Railing System

Page→ 66-67

**Vista 420**


Square Short Post Glass Railing System

Page→ 68-69

**J100**

Juliette Balcony

Page→ 70-71

**CL50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 36-37

**CL40**


Top Mount Glass Supporting System

Page→ 38-39

**DESIGN RX50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 40-41

**J120**

Juliette Balcony

Page→ 72-73

**TOP RAIL PROFILE
VARIATIONS &
ACCESSORIES**

Page→ 74-75

**HANDRAILS
&
ACCESSORIES**

Page→ 76-77

**D50**

Side Mount Staircase Type Glass Railing

Page→ 42-43

**D55**

Bendable Side Fix Glass Railing System

Page→ 44-45


**RS50**

Top Mount Glass Supporting System

Page→ 46-47

**ACCESSORIES**

Page→ 78



ELEGANT SERIES C50



UK BTS Elegant on-floor glass supporting systems distinguish your valuable projects with its durability, aesthetic and being a brand new system. Floor fixings which are produced from aluminium provides the durability by making the connection between floor and glass. Aesthetic view appears when floor fixing parts are closed by cap profile. You will create the difference with different color variations of cap profiles.

- 12 mm, 16 mm and 20 mm safety glass usage
- Newest and safest system in railing
- Unlimited view
- Aesthetic design
- Easy cleaning

DE Unser BTS "Elegant Geländersystem" verleiht Ihren hochklassigen Projekten Mehrwert durch seine Ästhetik, Innovation und Beständigkeit. Die aus Aluminium hergestellten Bodenbefestigungen sorgen für die stabile Verbindung von Glaswand und Boden. Ein besonders ästhetischer Gesamteindruck ergibt sich durch die Verwendung von Abdeckprofilen zum Schließen der Bodenbefestigungen. Sie können unser System durch die Verwendung von Abdeckprofilen in verschiedenen Farben individuell gestalten.

- Verwendung von 12, 16 und 20 mm Sicherheitsglas
- Innovatives und sicheres Geländersystem
- Freie Sicht
- Ästhetisches Design
- Einfache Reinigung

FR Série élégante C50, système de soutien en verre sur le sol se distingue avec la durabilité, esthétique et étant un système de marque. Fixations de plancher qui sont produites à partir d'aluminium améliorent la durabilité en faisant le lien entre le sol et le verre. Ce Système est convenable pour le verre feuilleté trempé de 12 mm, 16 mm et 20 mm d'épaisseur.

Vue esthétique apparaît lorsque les pièces de fixation au sol sont fermées par les profils de fermeture. Vous allez créer nouvelles apparences en utilisant différentes variations de couleur de ces profilés.

- Système le plus récent et le plus sûr pour garde-corps
- Visibilité illimitée
- Esthétique
- Nettoyage facile

Model Variations / Modelle / Options du modèle



Adjustable block option for not flat grounds
Einstellbares Gehäuse für unebene Böden
Option de bloc réglable pour un terrain accidenté


ELEGANT SERIES C50

Top Mount Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol





Mass/Block/Masse: 9.89846 kg
Volume/Volumen/Volume: 0.000517958 m³
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/m³
Weight/Gewicht/Poids/Force: 13.7052 N



Alloy EN AW 6063
Stress and relocation results on 1mt base profile with 1 tone (10,000 nt) horizontal load to the highest surface of the profile.


Belastungs- und Verlagerungsergebnisse
auf 1 m Basis Profil bei Belastung mit 1 Tonne (10.000 NT), horizontale Belastung auf der höchsten Oberfläche des Profils.

EN AW 6063
Le stress et le déplacement résultant sur la surface la plus haute de profilé de base de 1 mt à la suite d'une charge horizontale de 1000 kg.





Glass Support Base Shoes

TR2011/09444
TR2014/08207

Full Length Glass Support Base Shoes

C50-KMS12 Wedge set for 6+6 mm Glass
C50-KMS16 Wedge set for 8+8 mm Glass
C50-KMS20 Wedge set for 10+10 mm Glass

Code	C50-5280	C50-5280/30	C50-6548	C50-6548/30	C50-6844	C50-6844/30	PR-6548	PR-6844
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	200 cm	200 cm
Glass Thickness	12,4mm/ 13,52 mm Glass		16,4mm/ 17,52 mm Glass		20,4mm/ 21,52 mm Glass		12,4 / 17,52 mm	20,4 / 21,52 mm
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
Spacer	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
Wedge Locking	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X

Covers



Endcaps



Fixing Components

AK-5027K
Chemical AnchorBTS-GJ8X150
M8 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut


BTS-KB10X140

AK-5299
Wedge Fixing Tool


ELEGANT SERIES C50

Alignment Profiles



C50-6297

Alignment profile
Ausrichtungsprofil
(Führungsstiel)
Profilé de calibre


Corner Connector

C50-6549D
90° Corner / Abdeckwinkel
90° Pièce de Retour


C50-6548/45DG



Cover Merge Caps




C50-6549B



C50-6577B

You can watch the installation video of this system
on YouTube BTS Aluminum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems
auf YouTube BTS Aluminum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce
système sur la chaîne YouTube BTS Aluminum TV.


Inox Covers



BTS INOX




Installation Details




ELEGANT SERIES C50

Installation Details



Led light supporting profile / Led Profil / Profile de led lumiere




C50-6961
Led light supporting profile
Led Profil / Profile de led lumiere

* Standard length of C50-6961 is 6 meters.
* Special dimensions can be produced.

* Standard C50-6961 Profillänge ist 6 m.
* Auch in Sonderabmessungen erhältlich.

* La longueur du profilé standart C50-6961 est 6 mt.
* La production selon la mesure souhaitée.



Top Mount Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol



ELEGANT
SERIES **C50::LED::**

ELEGANT SERIES C50::LED::


Top Mount Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden

Système Connecté Au Sol



PR-8102



The beauty of slight light in the darkness of night ...
Catch the visibility at night and guide your way with LED light slotted channel profile which is adapted on C50 system.

Leuchtende Linien in der Dunkelheit ...
Hüllen Sie Ihr Gebäude bei Nacht mit LED-Lichtlinien in einen dynamischen Lichterglanz. Sie unterstreicht den Stellenwert einer hochwertigen Fassadenbeleuchtung als Aufmerksamkeitsmagnet und Imageträger.

La beauté de la lumière raffinée dans l'obscurité de la nuit ...
Saisissez des images de nuit grâce au profil de LED qu'on a adapté sur le système C50. Permettez cette luminosité de devenir votre guide dans la nuit.



AK-8102D



AK-5190




AK-5189



AK-8102B






You can watch the installation video of this system
on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems
auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce
système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.




ELEGANT SERIES ::LED::



ELEGANT SERIES ::LED::



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminium TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminium TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminium TV.





BTS Aluminium





ELEGANT SERIES CA50




TR2011/09444

TR2014/08207



Height Adjusting Profile
Höhenstellungsprofil
Définitions des onglets



Height Adjusting U Case Profile Option
Höhenstellungsprofil für U Gehäuse
Option pour cadre réglable

UK BTS Elegant in-floor glass supporting system distinguish your precious buildings with it's durability, aesthetic view and being brand new system. Besides, it provides more view space.

In-floor fixing parts are closed with caps which have special gaskets on it. Provides unlimited view, stability. The best solution Elegant CA50.

- Newest and safest system in railing
- Unlimited view
- Aesthetic design
- Easy cleaning

Germany Durch im Boden versenkte Befestigungssystem entsteht eine größere Nutzungsfläche und freie Sicht. Die Bodensysteme werden mit wasserdichten Profilen bedeckt.


- Innovatives und sicheres Geländersystem
- Freie Sicht
- Ästhetisches Design
- Einfache Reinigung

France Série élégante ajoute une valeur supplémentaire aux structures précieuses et offre également un espace libre dans la zone où l'on applique grâce au système de connexion dans le sol. Ce système est convenable pour le verre feuilleté trempé de 12 mm, 16 mm et 20 mm d'épaisseur. Les composants de connexion sous-sol sont protégés par les joints avec grande étanchéité. Laissant la grande visibilité libre, c'est la meilleure solution qui vous fait sentir le confort.

- Système le plus récent et le plus sûr pour garde-corps
- Visibilité illimitée
- Esthétique
- Nettoyage facile

ELEGANT SERIES CA50


Mass/Block/Masse: 9.89846 kg
Volume/Volumen/Volume: 0.000517958 m³
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/m³
Weight/Gewicht/Poids/Force: 13.7052 N



Alloy EN AW 6063
Stress and relocation results on 1mt base profile with 1 tone (10,000 nt) horizontal load to the highest surface of the profile.

Belastungs- und Verlagerungsergebnisse auf 1 m Basis Profil bei Belastung mit 1 Tonne (10.000 NT), horizontale Belastung auf der höchsten Oberfläche des Profils.


EN AW 6063
Le stress et le déménagement résultant sur la surface la plus haute de profilé de base de 1 mt à la suite d'une charge horizontale de 1000 kg.



Installation detail of height adjustable U case profile


Installationsdetails für höheneinstellbare U Gehäuse

Détails d'application de cadre réglable CA50



In-Floor Glass Supporting System

In Boden versenkte Befestigung / Système Connecté Sous Sol






BTS Aluminium

TR2011/09444
TR2014/08207

Glass Support Base Shoes




Full Length Glass Support Base Shoe Profile



C50-KMS12 Wedge set for 6+6 mm Glass
C50-KMS16 Wedge set for 8+8 mm Glass
C50-KMS20 Wedge set for 10+10 mm Glass

Code	C50-5280	C50-5280/30	C50-6548	C50-6548/30	C50-6844	C50-6844/30	PR-6548	PR-6844
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	200 cm	200 cm
Glass Thickness	12,4mm/ 13,52 mm Glass	16,4mm/ 17,52 mm Glass	20,4mm/ 21,52 mm Glass	12,4 / 17,52 mm	20,4 / 21,52 mm			
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
Spacer	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
Wedge Locking	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X

Covers



System U Case Profiles




Fixing Components



ELEGANT SERIES CA50



Installation Details



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminium TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminium TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminium TV.



ELEGANT SERIES C70



We know, the grounds are not flat everytime! Here is the solution! BTS Aluminium means innovation! The revolution in glass railing system! Glass angle adjustable glass railing base shoe! BTS Elegant C70 system is the most simple and smart solution for adjusting the glass in base shoe. First place the glass and adjust the angle with moving wedge. Then, lock the glass with magic pack inside aluminium base shoe. Adjusting the glass has not been so easy like this before!


- Angle Adjusting possibility on glass
- Smart & Easy
- Aesthetic Design
- Easy Installation

Wir wissen, der Boden ist manchmal uneben - hier ist die Lösung! BTS Aluminium bedeutet Innovation! Die Revolution im Glas-Geländer-System: der Winkel des Glases ist verstellbar! BTS Elegant C70-System ist die einfachste und intelligenteste Lösung zur Einstellung des Glases. Zuerst das Glas stellen und danach den Winkel mit beweglichem Keil justieren. Dann fixieren Sie das Glas mit "Magic Pack" im Aluminium Gehäuse . Das Einstellen des Glases war noch nie so einfach!

- Bietet die Möglichkeit, den Winkel des Glases einzustellen
- Einfach und Intelligent
- Ästhetisches Design
- Einfache Installation

Nous savons, le sol nest pas plat chaque fois! Voici la solution! BTS Aluminium signifie innovation! La révolution dans le système de balustrade en verre! C'est un profilé de base spécial qui permet regler l'angle du verre! Le système élégant C70 de BTS est la solution la plus simple et intelligente pour ajuster le verre dans le profilé de base. Placez d'abord le verre et ajustez l'angle avec la cale mobile. Ensuite, verrouiller le verre avec le "pack magique" dans le profile de base. Ajuster le verre n'a pas été si facile comme ca avant!

- Possibilité de réglage d'angle sur verre
- Intelligent & Facile
- Conception esthétique
- Installation facile

ABP
CERTIFIED PRODUCT2016/18678
Filed for
International
Patent

ELEGANT SERIES C70

Top Mount Supporting System With Glass Angle Adjustment

System zur Befestigung auf dem Boden mit Glaswinkeleinstellung

Reglable garde corps en verre sur sol


Glass Support Base Shoes



C70-8401



C70-8401/30



Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Magic pack
- 3- Bubble level
- 4- Adjusting wedge

Full Length Glass Support Base Shoe Profile



C70-8401/3M

C70-MP16
Magic pack set for
8+8 mm Glass

Code	C70-8401	C70-8401/30	C70-8401/3M
Length	15 cm	30 cm	300 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass		
Prefabricated	✓	✓	✓
Magic Pack	Included	Included	X

Covers




C70-8402



C70-8403



C70-8402K




C70-8403K


Fixing Components

AK-5027K
Chemical anchorBTS-GJ10X150
M10 x 150 Threaded rod + Washer + Nut

Installation Details




You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminum TV.



19



ELEGANT SERIES CX50



Spirit level
Integrierte
wasserwaage
Niveau à bulle


Sealing profile
Dichtungsprofil
Profilé d'étanchéité



BTS Elegant CX50 type glass railing is designed for higher dimensions than standard railings and its glass supporting depth is 100 mm. The series BTS Elegant CX50 which enriches your high standard prestigious projects, is produced to supply highest resistance and safety.


Das BTS Elegant CX50 Glasgeländer wurde für den Einsatz für höhere Abmessungen (im Vergleich zu Standardgeländern) entworfen. Die Glaslagerungstiefe im Gehäuse ist 100 mm. Die BTS Elegant CX50 Serie bereichert den hohen Standard Ihrer Prestigeobjekte. Das Glasgeländer ist produziert um höchste Widerstandsfähigkeit und Sicherheit zu bieten.

Série BTS Elégante CX50, système de garde de corps en verre, est désignée comme garde de corps ayant des dimensions supérieures à ceux des gardes corps normaux. Le support du verre a un largeur de 100 mm. Ce système peut rendre vos projets de grand standards plus prestigieux en les rendant plus résistants, plus sûrs et plus solides.



ELEGANT SERIES CX50


Glass Support Base Shoes



CX50-7646



CX50-7646/30




Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Bubble level
- 3- Spacer
- 4- Plastic wedge

Full Length Glass Support Base Shoe Profile



PR-7646


CX50-KMS12 Wedge set for 6+6 mm Glass
CX50-KMS16 Wedge set for 8+8 mm Glass

Code	CX50-5284	CX50-5284/30	CX50-7646	CX50-7646/30	PR-7646
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	200 cm
Glass Thickness	12,4 mm / 13,52 mm Glass		16,4 mm / 17,52 mm Glass		12,4mm / 17,52mm
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge +Spacer	Included	Included	Included	Included	X

Covers




CX50-7647



CX50-7648

Endcaps




CX50-7647K

CX50-7648K

Alignment Profile



Fixing Components

BTS-VJ10X140
Universal AnchorAK-5299
Wedge Fixing Tool

You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminum TV.





ELEGANT SERIES AS50



BTS Elegant AS50 type glass railing is designed for 21,52 mm glass applications and it's glass supporting depth is 100 mm. BTS Elegant AS50 features in your prestigious projects with it's safety increased design, easy application and aesthetic view.

Das BTS Elegant AS50 Glasgeländer ist entworfen für 21,52 mm Glasanwendungen. Die Glaslagerungstiefe im Gehäuse ist 100 mm. BTS Elegant AS50 vervollkommenet Ihre Prestigeobjekte mit ästhetischem Design, erhöhter Sicherheit und leichter Montage.

Série BTS Elégante AS50, système de garde de corps en verre, est désignée pour les applications ayant comme l'épaisseur du verre 21,52 mm. Le support du verre a un largeur de 100 mm. Ce système offre un niveau de sécurité de haute qualité, facilités d'applications et une esthétique supérieure.



ELEGANT SERIES AS50


Glass Support Base Shoes



AS50-9019



AS50-9019/30



Material List
1- Glass support base shoe
2- Spacer
3- Plastic wedge
4- Wedge locking

Full Length Glass Support Base Shoe Profile



PR-9019




AS50-KMS12 Wedge Set for 6+6 mm Glass
AS50-KMS16 Wedge Set for 8+8 mm Glass
AS50-KMS20 Wedge Set for 10+10 mm Glass

Code	AS50-5290	AS50-5290/30	AS50-9019	AS50-9019/30	AS50-5291	AS50-5291/30	PR-9019
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	200 cm
Glass Thickness	12,4mm/ 13,52 mm Glass	16,4mm/ 17,52 mm Glass	20,4mm/ 21,52 mm Glass	12,4 mm / 21,52 mm Glass			
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X
Spacer	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X
Wedge Locking	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X

Covers



AS50-7593




AS50-9020

Endcaps



AS50-7593K

Alignment Profile




PR-7621
Alignment profile
Ausrichtungsprofil (Führungsschiene)
Profil de calibre

Fixing Components

BTS-VJ10X140
Universal AnchorAK-5299
Wedge Fixing Tool

You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminum TV.






ELEGANT SERIES FX50



Liaison de front c'est le caractère de ce système FX50. Ce système est utilisé dans le haut degré de project parce qu'il donne la possibilité d'avoir davantage d'espace, plus d'esthétique . Les profils de couvre cachent tous les détails et vous voyez que la simplicité et beauté. Ce système est convenable pour l'usage de verre feuilleté et trempé de 8+8+1,52.

- Solution la plus pratique dans la liaison de front
- Visibilité illimitée
- Esthétique
- Nettoyage facile

You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.



The newest model of Elegant railing FX50 is used on external connections. It enriches the view and provides large areas on high class projects and buildings. It makes you feel the stability and durability with first touch... All the details regarding the montage are kept with the cover. Simplicity and aesthetic come into prominence with FX50.

- The best solution for external connection types
- Unlimited view
- Aesthetic design
- Easy cleaning

Das neueste Modell FX50 unseres Geländersystems Elegant wird für externe Verbindungen verwendet. Es bietet eine ungestörte Aussicht und ist geeignet für große Flächen bei hochwertigen Projekten und Gebäuden. Die Stabilität und Dauerhaftigkeit wird auf den ersten Blick deutlich. Aufgrund der Kappen sind die Verschraubungen nicht sichtbar. Pures Design und Ästhetik stehen beim Modell FX50 im Vordergrund.

- Die beste Lösung für externe Verbindungen
- Freie Sicht
- Ästhetisches Design
- Einfache Reinigung

ELEGANT SERIES FX50

Full Length Base Shoe Profile Kit



FX50-6770
200 cm



BTS-LP1
2 x Spacer is Included




8 x Pressing Tool is Included

Covers




FX50-6772



Inner Cover for
17,52 mm Glass




FX50-7598




Inner Cover for
13,52 mm Glass



FX50-6771
External Cover



Endcaps



FX50-6770K


Fixing Components



BTS-KB10X140




Installation Details





ELEGANT SERIES N50



New BTS N50 model anodized Aluminium base shoe channel profile is perfect for both interior and exterior frameless glass railings that require floor mounting. Its linear design ensures a sleek and modern decor for all types of railings and balconies with a clear view. Weather-resistant, the base shoe is designed to accommodate glass panels with several thicknesses. N50 frameless glass railing profile is compatible with 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm glass panels. Simply affix to the floor of the balcony with an anchor bolt before inserting the glass panel. Install the glass panel by putting it inside the profile.

- Full length Aluminium profile
- Fast Installation
- Aesthetic design



Das neue Schuhkanalprofil BTS N50 aus eloxiertem Aluminium eignet sich perfekt für rahmenlose Glasgeländer im Innen- und Außenbereich, die eine Bodenmontage erfordern. Das geradlinige Design bietet ein elegantes und modernes Dekor für alle Arten von Geländern und Balkonen mit klarer Sicht. Der witterfeste Basisschuh ist für Glasscheiben unterschiedlicher Dicke ausgelegt. Das rahmenlose Glasgeländerprofil N50 ist kompatibel mit 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm Glasscheiben. Einfach vor dem Einsetzen der Glasscheibe mit einem Ankerbolzen am Balkonboden befestigen. Installieren Sie das Glas, indem Sie es in das Profil einsetzen.

- Profil in voller Länge
- Schnelle Installation
- ästhetisches Design

Le nouveau profilé pour sabot de base en aluminium anodisé BTS N50 est idéal pour les garde-corps en verre sans cadre intérieurs et extérieurs nécessitant un montage au sol. Son design linéaire assure une décoration élégante et moderne pour tous les types de balustrades et de balcons avec une vue dégagée. Le profilé de base en aluminium est conçu pour recevoir des panneaux de verre de plusieurs épaisseurs. Le profilé de rampe en verre sans cadre N50 est compatible avec les panneaux en verre de 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm. Il suffit de fixer un boulon d'ancrage au sol du balcon avant d'insérer le panneau de verre. Installez le panneau de verre en le plaçant dans le profilé.

- Profil complet
- Installation rapide
- Design esthétique

Optional Prefabricated Water Drainage Canals



ELEGANT SERIES N50

Top Mount Glass Supporting System


System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol



Full Length Base Shoe Profile




N50-8984



N50-KMS10 (Wedge set for 5+5 mm Glass)
N50-KMS12 (Wedge set for 6+6 mm Glass)
N50-KMS16 (Wedge set for 8+8 mm Glass)
N50-KMS20 (Wedge set for 10+10 mm Glass)

Code	N50-8984
Length	500 cm
Finishing	Natural Anodize / Powder Coating
Glass Thickness	10,76mm/12,76mm/16,76mm/17,52mm/21,52mm
Prefabricated	✓
Plastic Wedge+Spacer	X
Gaskets	X

Endcaps



N50-8984K

Gaskets



N50-CNT10 Rubber gasket set (5+5mm Glass)
N50-CNT12 Rubber gasket set (6+6mm Glass)
N50-CNT16 Rubber gasket set (8+8mm Glass)
N50-CNT20 Rubber gasket set (10+10mm Glass)



Fixing Components




AK-5027K
Chemical Anchor





BTS-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut




AK-5299
Wedge Fixing Tool




Installation Details



BTS-GJ10x150
M10x150 mm
Washer+Nut Threaded Rod




ELEGANT SERIES N50F



cstc
wtcb
NB/NB03-004:
Borstering van gebouwen
(2017)

EVERLAM™
SUPER TOUGH



New BTS N50F anodized aluminium base shoe is perfect for both interior and exterior frameless glass balustrades that require floor mounting. Its F-shaped design makes it the optimal choice for applications under cement screeds during new constructions. When mounting directly on the floor, this base shoe profile can be covered by a profile to hide the installation holes and anchor bolts. Simply affix to the floor of the balcony with an anchor bolt before inserting the glass panel. Install the glass panel by putting it inside the profile.

- Full length Aluminium profile
- Fast Installation
- Double type use (in-floor, on-floor)

Das neue Schuhprofil aus eloxiertem Aluminium BTS N50F eignet sich perfekt für rahmenlose Glasrahmen, die innen und außen eine Bodenmontage erfordern. Seine F-förmige Konstruktion macht es zur optimalen Wahl für Anwendungen unter Zementestrichen beim Neubau. Bei direkter Montage auf dem Boden kann dieses Profil mit einem Profil abgedeckt werden, um Installationslöcher und Ankerbolzen zu verbergen. Befestigen Sie einfach einen Ankerbolzen am Balkonboden, bevor Sie die Glasscheibe einsetzen. Installieren Sie die Glasscheibe, indem Sie sie in das Profil einsetzen.

- Profil in voller Länge
- Schnelle Installation
- Doppelnutzung (im Boden, auf dem Boden)

Le nouveau profilé de sabot de base en aluminium anodisé BTS N50F est idéal pour les cadres de verre sans cadre à l'intérieur et à l'extérieur nécessitant un montage au sol. Sa conception en forme de F en fait le choix optimal pour les applications sous des chapes en ciment lors de nouvelles constructions. Lorsqu'il est monté directement sur le sol, ce profilé peut être recouvert d'un profilé pour masquer les trous d'installation et les boulons d'ancrage. Il suffit de fixer un boulon d'ancrage au plancher du balcon avant d'insérer le panneau de verre. Installez le panneau de verre en le plaçant dans le profilé.

- Profil complet
- Utilisation de type double (sur le sol, dans le sol)
- Installation rapide



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

ELEGANT SERIES N50F

F Type Top Mount Glass Supporting System


System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol



Full Length Base Shoe Profile



N50F-1952




N50-KMS10 (Wedge set for 5+5 mm Glass)
N50-KMS12 (Wedge set for 6+6 mm Glass)
N50-KMS16 (Wedge set for 8+8 mm Glass)
N50-KMS20 (Wedge set for 10+10 mm Glass)

Code	N50F-1952
Length	500 cm
Finishing	Natural Anodize / Powder Coating
Glass Thickness	10,76mm/12,76mm/16,76mm/17,52mm/21,52mm
Prefabricated	✓
Plastic Wedge+Spacer	X
Gaskets	X

Covers



N50F-1953



N50F-1953K

Endcaps



N50-CNT10 Rubber gasket set (5+5mm Glass)
N50-CNT12 Rubber gasket set (6+6mm Glass)
N50-CNT16 Rubber gasket set (8+8mm Glass)
N50-CNT20 Rubber gasket set (10+10mm Glass)


Gaskets




N50-CNT10



N50-CNT12



N50-CNT16



N50-CNT20

Fixing Components





AK-5027K
Chemical Anchor





BTS-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut



AK-5299
Wedge Fixing Tool




Installation Details





ELEGANT SERIES N50R




N50R is the continuous base shoe profile for fascia mount application. Aluminium profile is pre-drilled and in 500cm length. Extension at the bottom of aluminium profile has advantage to affix the anchor bolts to underside the slab. Glass panels are fixed with the wedges into aluminium base shoe profile. Cladding covers are hiding anchor holes at the front side of profile and cladding covers have different options of anodizing and powder coating colors.

N50R ist das durchgehende Basischuhprofil für Fasziennmontageanwendungen. Aluminiumprofil ist vorgebohrt und in 500cm Länge. Die Verlängerung an der Unterseite des Aluminiumprofils hat den Vorteil, die Ankerbolzen an der Unterseite der Platte zu befestigen. Glasscheiben werden mit den Keilen im Aluminium-Grundschuheprofil fixiert. Verkleidungsabdeckungen verbergen Ankerlöcher an der Vorderseite des Profils, und Verkleidungsabdeckungen bieten verschiedene Optionen für die Anodisierung und Pulverbeschichtung.

N50R est le profil de sabot de base continu pour l'application de montage sur le fascia. Le profil en aluminium est pré-percé et d'une longueur de 500 cm. L'extension au bas du profilé en aluminium a l'avantage de fixer les boulons d'ancrage sous la dalle. Les panneaux de verre sont fixés avec les coins dans le profil de la base en aluminium. Les couvertures de revêtement cachent des trous d'ancrage à l'avant du profil et les couvertures de revêtement ont différentes options de couleurs d'anodisation et de revêtement en poudre.

ELEGANT SERIES N50R


Glass Support Base Shoe Profile



Covers



Wedges & Spacer




N50-KMS16 (8+8 mm Glass)
N50-KMS20 (10+10 mm Glass)

Gaskets




CNT-025
Outer Gasket

Endcaps



CNT-026
(8+8mm Glass)
CNT-025
(10+10mm Glass)



N50R-9204K

Fixing Components




AK-5027K
Chemical Anchor




BTS-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut



AK-5299
Wedge Fixing Tool



Installation Details




You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminum TV.





ELEGANT SERIES NX50

NBNB03-004:
Borstwering van gebouwen
(2017) Category A4

The newest, most beautiful and elegant type of glass railing. Its name is NX50. It is differing from other models because of its satin finish brushed surface. For satin finish brushed surface, you have to use continuous aluminium supporting profile and closing the installation details with upper covers. The cover profiles are also coming with satin finish brushed surface. You can also use glass supporting blocks in 15 cm parts then you can close the blocks with satin finished brushed surface aluminium covers. The system has two possibilities for installation according to your wishes. Part by part installation or continuous profile installation. However it's difference than others is satin finish surface which is providing beautiful view on your projects.

- Satin Finish Brushed Surface Option
- Elegant Design
- Easy Installation
- Part by Part Supporting Option
- Unlimited View
- Possibility to use heavy duty anchors

Unser Modell NX50 ist die neueste, ästhetischste und eleganteste Art von Glasgeländer. Es unterscheidet sich von anderen Modellen durch seine seidenmatt gebürstete Oberfläche. Bei diesem Modell werden durchlaufende Aluminiumträgerprofile verwendet. Die Abdeckprofile, die die Details des Einbaus verdecken, haben ebenfalls eine seidenmatt gebürstete Oberfläche. Sie können auch Glasträgerblöcke in 15 cm Teilen verwenden und diese Blöcke mit Aluminiumabdeckungen mit seidenmatt gebürsteter Oberfläche verdecken. Das System kann nach Ihren Wünschen installiert werden: entweder mit Montageblöcken je 15 cm oder mit durchgehendem Profil. Die Besonderheit dieses Modells ist die seidenmatt gebürstete Oberfläche, die einen wunderschönen Blick auf Ihre Projekte bietet.

- Seidenmatt gebürstete Oberfläche Elegantes
- Design
- Einfache Montage
- Montage durch Montageblöcke möglich
- Freie Sicht
- Möglichkeit, Schwerlastanker verwenden

Le modèle NX50 est parmi les modèles les plus beau et les plus élégant, et aussi très récent, sa qualité de surface satinée le rend différent des autres modèles, tous le profilés qu'on utilise dans ce système ont une surface satinée. vous pouvez utiliser les profilés de cache soit continus ou bien en différentes pièces.

- Options des profilés avec surfaces satinée
- Un design spécial
- Une très facile application
- Possibilité d'application en différentes pièces
- Vue illimitée
- Possibilité de fixer avec les chevilles de poids lourds

ELEGANT SERIES NX50


Glass Support Base Shoes



NX50-7883



NX50-7883/30




Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Spacer
- 3- Plastic wedge

Top Mount Glass Supporting System


System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol

Full Length Base Shoe Profile


NX50-KMS16 (8+8 mm Glass)
NX50-KMS20 (10+10 mm Glass)

Code	NX50-7883	NX50-7883/30	NX50-5320	NX50-5320/30	PR-7883
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	300 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass		20,4 mm / 21,52 mm Glass		16,4 mm / 17,52 mm Glass 20,4 mm / 21,52 mm Glass
Prefabricated Plastic Wedge +Spacer	✓	✓	✓	✓	✓
Included	Included	Included	Included	Included	x

Covers



NX50-7884




NX50-7885


NX50-7985

NX50-7986

Endcaps




NX50-7884K



NX50-7985K

Connector Pin

NX50-7883PM




Fixing Components


AK-5027K
Chemical AnchorBTS-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut

BTS-KB10X140

AK-5299
Wedge Fixing Tool

Installation Details






ELEGANT SERIES M50


M50 is the one of the latest system in Elegant series and it is the solution for both in-floor and on-floor use. In in-floor use, the main profile place under the concrete or top ground material. In on-floor use, the main profile place on ground and installation details are kept with special covers. Aesthetic, stability, easy installation come together with M50...

Dies ist das einzige Modell, das sowohl für die Montage im Boden versenkt als auch für die Montage auf dem Boden geeignet ist. Bei der im Boden versenkten Version können Sie das untere Teil unter dem Bodenbelag (Fliesen, Holz, etc.) unsichtbar verbauen. Falls Sie das Modell auf dem Boden verbauen, können Sie die Montageeinheiten durch das Abdeckprofil kaschieren.

M50 est un des systèmes des séries élégantes les plus nouvelles et il est la solution pour deux utilisations en chaussé et au sol. Dans le premier système le profilé principal est placé sous le béton tandis que dans le deuxième est installé au sol et les détails de l'installation sont cachés par des couvertures spéciales. Esthétique, stabilité, l'installation facile sont les avantages de M50...



Installation detail of in-floor type
Detailansicht: Montage im Boden versenkt
Details de l'application sous le plâtre



Installation detail of on-floor type
Detailansicht: Montage auf dem Boden
Details de l'application sur le plâtre

Top Cover / Oberes Abdeckprofil
Couvercle Supérieur

M50-7405

M50-7086

M50-6962

M50-7087

M50-7405


M50-6962K

M50-KM16
(8+8 mm Glass)
M50-KM20
(10+10 mm Glass)

ELEGANT SERIES M50

F Type Top Mount Glass Supporting System
Zweierlei Anwendungsmöglichkeiten / Système de Double Usage


Full Length Base Shoe Profile



Code	M50-6962
Length	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm / 21,52 mm Glass
Prefabricated	✓
Spacer	X
Wedge	X





Covers



Fixing Components



Installation Details



Alloy EN AW 6063
Stress and relocation results on 1mt base profile with 500 kg horizontal load to the highest surface of the profile.

Belastungs- und Verlagerungsergebnisse auf 1 m Basis Profil bei Belastung mit 500 kg. horizontale Belastung auf der höchsten Oberfläche des Profils.


EN AW 6063
Le stress et le déplacement résultant sur la surface la plus haute de profilé de base de 1 mt à la suite d'une charge horizontale de 500 kg.





You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.



BTS Aluminium



ELEGANT SERIES CL50

ABP
CERTIFIED
PRODUCT

ELEGANT SERIES CL50

Top Mount Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol

Glass Support Base Shoes




CL50-7276



CL50-7276/30

Code	CL50-7276	CL50-7276/30
Length	15 cm	30 cm
Glass Thickness	12,4 mm / 17,52 mm Glass	
Prefabricated	✓	✓
Pressing Stick	Included	Included
Spacer	Included	Included
Setscrews	Included	Included



Material List

1- Glass support base shoe
2- Spacer
3- Pressing stick
4- M6 Set screw

Covers




CL50-7277



CL50-7279

Gaskets

CNT-022
Inner Gasket for 6+6mm Glass

CL50-7277K



CL50-7279K


Endcaps

Fixing Components

BTS-VJ10X140
Universal Anchor

You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

Installation Details






ELEGANT SERIES CL40



12,4mm / 13,52mm
16,4mm / 17,52mm Glass



ELEGANT SERIES CL40

Top Mount Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol


Glass Support Base Shoes



CL40-9189



CL40-9189/30



Material List
1- Glass support base shoe
2- Spacer
3- Pressing stick
4- M6 Set screw

Code	CL40-9189	CL40-9189/30	CL40-5345	CL40-5345/30
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm
Glass Thickness	12,4mm/ 13,52 mm Glass	16,4mm/ 17,52 mm Glass		
Prefabricated	✓	✓	✓	✓
Pressing Stick	Included	Included	Included	Included
Spacer	Included	Included	Included	Included
Setscrews	Included	Included	Included	Included

Covers



CL40-9190



Gaskets

CNT-025
Cover Gasket for 8+8 mm GlassCNT-026
Cover Gasket for 6+6 mm Glass

Endcaps



CL40-9190K

Fixing Components




BTS-KB10X140



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

Installation Details







ELEGANT SERIES RX50 DESIGN



BTS Elegant RX50 Design which differs with it's aesthetic and designing, will be used only in design projects, reflects itself on whole building and it is very assertive when enriches the A plus projects with it's aesthetic view.

Unser Modell BTS Elegant RX50 Design hebt sich durch seine Ästhetik und sein Design ab. Es wird verwendet in Designprojekten und verleiht dem ganzen Gebäude eine spezielle Ausstrahlung.

Série BTS Élégante RX50, système de garde de corps en verre qui se présente différemment avec son imagination et esthétique, peut-être utilisée dans les projets spéciaux de A catégorie. Elle peut contribuer beaucoup à la valeur du projet en le rendant plus solide et plus esthétique.



ELEGANT SERIES RX50


Top Mount Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol


Glass Support Base Shoes




RX50-7334



RX50-7334/30



PR-7334


RX50-KMS16 Wedge set for 8+8 mm Glass
RX50-KMS20 Wedge set for 10+10 mm Glass

Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Spacer
- 3- Plastic wedge

Code	RX50-7334	RX50-7334-30	RX50-5325	RX50-5325-30	PR-7334
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass	20,4 mm / 21,52 mm Glass	16,4 mm / 21,52 mm		
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge +Spacer	Included	Included	Included	Included	x

Covers

RX50-7335
Inner CoverRX50-7336
Rear Cover

Gaskets

CNT-023
Inner Gasket
for 8+8mm Glass

AK-FT11
Inner Gasket for 10+10mm Glass

Endcaps



RX50-7336K

Fixing Components





BTS-KB10X140


AK-5299
Wedge Fixing Tool

You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

Installation Details




Projection distance of system
Neigung
Distance de projection du système



ELEGANT SERIES D50


→ Detail of linear profile application

→ Anwendungsdetail des linearen Profils
→ Détails de l'utilisation de profil en toute longueur



→ Detail of piece by piece application

→ Anwendungsdetail für Stücke
→ Détail de l'utilisation du profil en longueur choisie



D50-7272K Endcaps



You can watch the installation video of this system on YouTube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf YouTube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne YouTube BTS Aluminyum TV.

ELEGANT SERIES D50

Side Mount Staircase Type Glass Railing

Treppentyp Glasgeländer / Montage direct à la paroi latérale


Glass Support Base Shoes



D50-7272
15 cm Standard Block



D50-7272-A
15 cm Adjustable Block



Material List
1- Glass support base shoe
2- Spacer
3- Plastic wedge


Full Length Base Shoe Profiles



D50-7272L2M
2 m Standard Support Profile




D50-7272AL2M
2 m Adjustable Support Profile



BTS-LP1
(100 cm)

Code	D50-7272	D50-7272-A	D50-5335	D50-5335-A	D50-7272L2M	D50-7272AL2M
Length	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	200 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass	20,4 mm / 21,52 mm Glass			16,4 mm / 17,52 mm Glass 20,4 mm / 21,52 mm Glass	
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge +Spacer	Included	Included	Included	Included	X	X
Adjusting Supports	X	Included	X	Included	X	Included

Covers





Gaskets



Fixing Components



Installation Details







ELEGANT SERIES D55



**ABP
CERTIFIED
PRODUCT**




ELEGANT SERIES D55

Glass Support Base Shoes



D55-7927



Material List
1- Glass support base shoe
2- Plastic wedge
3- Spacer



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

Code	D55-7927	D55-5340	D55-7927/2M
Length	15 cm	15 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm	20,4 mm / 21,52 mm	16,4 mm / 17,52 mm 20,4 mm / 21,52 mm
Prefabricated	✓	✓	✓
Plastic Wedge +Spacer	Included	Included	X

Full Length Base Shoe Profiles




D55-7927/2M



D55-KM16
(8+8 mm Glass)
D55-KM20
(10+10 mm Glass)

BTS-LP1
(100 cm)

Covers




D55-7960
Dual Use For
8+8 mm & 10+10 mm Glass



D55-7928

Gaskets


CNT-022
Inner Gasket for
10+10 mm GlassCNT-021
Inner Gasket for
8+8 mm Glass

D55-7927K

Fixing Components



BTS-KB10X140




AK-5299
Wedge Fixing Tool




Installation Details

→ Linear Continuous Profile Installation




→ Part by Part Installation





ELEGANT SERIES RS50



High standards, highest static results, easy installation, aesthetic, all these come together with RS50. In addition to applying blocks to the ground, linear uncut aligning profile goes through the blocks and provides the glass to remain straight through. With this new technic, the mistakes during installation disappear.

RS50 brings aesthetic and safety to your high standard buildings with the choices of on-floor and in-floor models.


Hohe Standards, sehr gute statische Ergebnisse, einfache Montage, ein ästhetisches Gesamtbild – all diese Eigenschaften ergänzen sich im Produkt RS50. Da auf dem Boden zuerst ein Trägerprofil verbaut wird und die Blocks auf diesem Trägerprofil angebracht werden, ist eine leichte Montage des Glases in einer geraden Linie möglich. Das System RS50 bietet zwei Versionen für die Montage an, sowohl auf dem Boden als auch im Boden verlegt.

Des normes élevées, les résultats statiques élevés, mise en œuvre facile, esthétique, tous se groupent dans le système RS50. Une fois que les blocs sont alignés sur le sol, on passe un profil d'alignement à travers ces blocs pour que les verres se trouvent sur la même ligne ce qui évite les erreurs pendant l'application.

Avec les options sur sol ou sous-sol, le système RS50 peut rendre votre construction plus solide et esthétique.

In floor installation detail

Detailansicht: Montage im Boden versenkten
Details d'application dans le sol



ELEGANT SERIES RS50

Top Mount Glass Supporting System

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol

Base Fixture




RS50-6999

Glass Support Alignment Profile

RS50-7000
(Profile 600 cm / 580 cm)

Covers

RS50-7002
Cover for on floor
installationRS50-7001
Cover for in floor installation


Endcaps

Wedges & Spacer

RS50-KM16 8+8 mm Glass
RS50-KM20 10+10 mm Glass

BTS-LP2


Gasket

CNT-021
Inner Gasket for
8+8 mm GlassCNT-024
Inner Gasket for
10+10 mm Glass


Fixing Components

BTS-VJ10X140
Universal Anchor

Installation Details



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.



ELEGANT SERIES R50



The other newest model of Elegant railing is R50. It is high quality system only for use in most prestigious, high class projects. It allows to use up to 25 mm safety glass. Beside it's simplicity and aesthetic view, it's the last system which makes you feel best stability.



- Inox covers
- Aesthetic design
- Unlimited view
- Easy cleaning

Das neueste Modell der Elegant Geländersysteme ist unser R50. Dieses Modell kann bis zu 25 mm Glasstärke benutzt werden.

- Inox Abdeckprofile
- Ästhetisches Design
- Freie Sicht
- Einfache Reinigung

Le modèle R50 utilise comme verre de 25 mm d'épaisseur qui rend ce système le plus solide. Le garde corps est simple, esthétique mais également très solide.

- Couvre en Inox
- Visibilité illimitée
- Esthétique
- Nettoyage facile




Mass/Block/Masse: 13.8639 kg
Volume/Volumen/Volume: 0.00513479 m³
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/m³
Weight/Gewicht/Poids/Force: 135.866 N

Alloy EN AW 6063
Stress and relocation results on 1 m. base profile with 1 tone (10.000 nt) horizontal load to the highest surface of the profile.

Belastungs- und Verlagerungsergebnisse auf 1 m. Basis Profil bei Belastung mit 1 Tonne (10.000 NT), horizontale Belastung auf der höchsten Oberfläche des Profils.

EN AW 6063
Le stress et le déplacement résultant sur la surface la plus haute de profilé de base de 1 m. à la suite d'une charge horizontale de 1000 kg.



ELEGANT SERIES R50


Full Length Base Shoe Profile



R50-6843
L: 150 cm



BTS-LP2



R50-KM20 (10+10 mm Glass)
R50-KM25 (12+12 mm Glass)

Code	R50-6843
Length	150 cm
Finishing	Mill Finish / Natural Anodize / Powder Coating
Glass Thickness	20,4 mm / 21,52 mm / 25,52 mm
Prefabricated	✓
Plastic Wedge+Spacer	X



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.


Covers



R50-7101



R50-5005
INOX



Fixing Components




AK-5027K
Chemical Anchor




BTS-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut



AK-5299
Wedge Fixing Tool



Installation Details



Double sided tape
Doppelseitiges Klebeband
Adhesive a double face



ELEGANT SERIES B50



🇬🇧 Elegant railing system which has on-floor, in-floor, external facade connection types, it also coming into prominence with curved system. It has the same logic wth Elegant C50 but it is designed for curved areas.

🇩🇪 Zusätzlich zu den im Boden versenkten, auf dem Boden befestigten und seitlich befestigten Modellen bieten wir auch für gebogene Gläser eine Lösung an, das Modell B50.

🇫🇷 Ce Système Elégante B50 nous donne la possibilité de l'utiliser avec les verres incurvés. Ce système est aussi simple et esthétique que les autres systèmes des Séries Elégantes mais la forme ovale du garde corps est incontestablement unique et donne une richesse supplémentaire à la construction.



ELEGANT SERIES B50

Curved Type

Gebogenes Modell / Type Courbe

Glass Support Base Shoes



B50-7194

Full Length Glass Support Base Shoe Profile

PR-7194
L: 200 cm


B50-KMS16 (8+8 mm Glass)

Code	B50-7194	PR-7194
Length	5 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm	
Prefabricated	✓	X
Plastic Wedge+Spacer	Included	X


Covers



B50-7195





Fixing Components

BTS-VJ10X140
Universal AnchorAK-5299
Wedge Fixing Tool

You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

Installation Details






ELEGANT SERIES AL50



The BTS Standoff Glass Adapters are fully frameless glass railing systems that eliminate vertical posts. Standoff Glass Adapters allow the glass to "float" off the fascia and are not visible from the interior side of the glass, giving the seamless appearance of almost no railing at all. BTS Standoff glass adapters are compatible with 8+8mm and 10+10mm glass. Available in a variety of styles and sizes, Standoff Glass Adapters are sleek and contemporary, providing an artistic appearance that enhances both interior and exterior environments.

Die BTS Standoff Glass Adapter sind vollständig rahmenlose Glasgeländersysteme, die vertikale Pfosten eliminieren. Abstandsglasadapter lassen das Glas von der Frontblende „schweben“ und sind von der Innenseite des Glases nicht sichtbar, sodass fast keine Reling entsteht. BTS Standoff Glasadapter sind kompatibel mit 8 + 8mm und 10 + 10mm Glas. Die in verschiedenen Stilen und Größen erhältlichen Standoff-Glasadapter sind elegant und zeitgemäß und bieten ein künstlerisches Erscheinungsbild, das sowohl die Innen- als auch die Außenumgebung verbessert.

Les adaptateurs en verre BTS Standoff sont des systèmes de garde-corps en verre sans cadre qui éliminent les poteaux verticaux. Les adaptateurs en verre espacés permettent au verre de «flotter» hors du fascia et ne sont pas visibles de l'intérieur du verre, donnant l'apparence transparente de presque aucune balustrade du tout. Les adaptateurs pour verre BTS Standoff sont compatibles avec le verre 8 + 8 mm et 10 + 10 mm. Disponibles dans une variété de styles et de tailles, les adaptateurs en verre Standoff sont élégants et contemporains, offrant une apparence artistique qui améliore les environnements intérieurs et extérieurs.



ELEGANT SERIES AL50

External Glass Supporting System
Seitliches Glas Befestigungssystem / Système de Connexion Latérale

Standoff Glass Adapter



M16 Steel Anchor / Stahl Pin / Ancrage en Acier

AK-5008DC3

Adjustable Standoff Glass Adapter




AK-5008DC4



AK-5008DC6

Adjustable Square Standoff Glass Adapter



AK-5008DC5



AK-5008DC3A
C Spanner
Befestigungsschlüssel
Etrier de serrage




You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.


Installation Details (8+8+1,52)

Installation Guide on Glass (Hole Drilling Dimensions)

Montage Entsprechend zum verwendeten Glas (Abmessungen für Glasbohrung)
Schéma d'installation par le verre de 8+8+1,52 (Distance de perçage sur le verre)



100 Kg/m²



200 Kg/m²




ELEGANT SERIES S40



Alloy EN AW 6063
Stress and relocation
results on 1 m. base profile
with 350 kg horizontal load
to the highest surface of the
profile.

Belastungs- und
Verlagerungsergebnisse
auf 1 m. Basis Profil bei
Belastung mit 350 kg,
horizontale Belastung auf
der höchsten Oberfläche
des Profils.

EN AW 6063
Le stress et le
déplacement résultant
sur la surface la plus haute
de profilé de base de 1 m.
à la suite d'une charge
horizontale de 350 kg.



ELEGANT S40


Full Length Base Shoe Profile



S40-6981


Code	S40-6981
Length	600 cm / 580 cm
Glass Thickness	8,76 mm / 10,76 mm / 12,76 mm Glass
Finish	Anodized / RAL Powder Coated
Prefabricated	✓
Spacer	✓
Pressing Profile +Set Screws	✓

Glass Adapter



AK-5146
Glass Fixing Accessory
Glas Befestigungszubehör
Accessoire de fixation de verre

Top Rail




PR-5148T
Code: PR-5148
On-Glass Profile
Handläufe
De Profilés sur verre



PR-7116
AK-7116F


Endcap



S40-6981K



You can watch the installation video of this system
on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems
auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce
système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.






ELEGANT SERIES S40E



S40E is the alternative solution to S40 type but it is proper only for 10 mm thickness glass. It gives aesthetic and sturdy results if it is supported with on-glass profiles connected to the wall.


Das Modell S40E ist als Alternative zum Modell S40 produziert worden. Es kann mit 10 mm Glasstärke benutzt werden. Durch die Handläufe bietet es ein ästhetisches Design.

C'est le système qui est développé comme alternatif au système S40 qui est convenable pour l'utilisation de verre de 10 mm d'épaisseur.
On soutient le verre avec les profilés du dessus du verre on obtient un fixage au sol esthétique et économique.




ELEGANT SERIES S40E

Full Length Base Shoe Profiles





PR-7015 PR-8735

Top Rail



Code: PR-5148
On-Glass Profile
Handläufe
De Profilés sur verre



PR-7116



AK-7116F

Endcap



S40E-7015K



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.





ELEGANT SERIES Vista 100



Vista series means aesthetic and minimalist details. Vista 100 is the best solution for narrow balconies which is serving newest, minimalist, aesthetic, simple and economic glass railings to your projects. Just fix the V100 glass holders to the four points of wall, put the glass inside the holders and close the holders with screws on it. The holders are suitable for 4+4 mm and 5+5 mm glass thickness.

Vista Serie bedeutet Ästhetik und minimalistisches Detail. Die Vista 100 Serie ist am besten geeignet für schmale Balkone und bietet Ihnen einfache, ökonomische und ästhetische Lösungen. Montieren sie die Vista 100 an die wand von vier punkten und stellen Sie das Glass in das Befestigungszubehör rein und schrauben Sie es mit der Kappe zusammen. Dieses Modell kann bei 4+4 mm und 5+5 mm Glasstärke benutzt werden.

La série Vista signifie des détails esthétiques et minimalistes. Vista 100 est la meilleure solution pour les balcons étroits qui servent les balustrades de verre les plus récentes, minimalistes, esthétiques, simples et économiques à vos projets. Fixez simplement les supports en verre V100 aux quatre points du mur, placez le verre à l'intérieur des supports et fermez les supports avec des vis. Les supports sont adaptés pour des épaisseurs de verre de 4+4 mm et 5+5 mm.




You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

ELEGANT SERIES Vista 100


Square Standoff Glass Holder



V100


BTS-VJ10X140
Universal Anchor

- Aesthetic Design
- Easy Installation
- Unlimited View
- Cost Effective
- Ästhetisches Design
- Einfache Montage
- Freie Sicht
- Kosteneffizient
- Design esthétique
- Installation facile
- Vue illimitée
- Coût efficace








BTS Aluminium




ELEGANT SERIES Vista200



ELEGANT SERIES Vista200

System Profiles



PR-7132




PR-7133


System Components



AK-7132F



AK-7132P
Pyramide Cap



AK-7132D
Flat Cap



AK-7132U AK-7132C



AK-5293
Glass Stopper
Base Chock

Fixing Components




AK-5027K
Chemical Anchor





AK-5003V/60
Steel Anchor (60 cm)

Installation Details




You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.


ELEGANT
SERIES Vista300


UK New Elegant serie Vista300 is serving newest, minimalist, aesthetic, simple and economic glass railings to your projects. Vista300 spigots are designed for especially swimming pools, outdoor separation, garden separations. Vista300 spigots bring time, value, aesthetic and difference to your projects with advantages of easy installation.

DE Mit der neuen Elegant Serie Vista300 bietet Ihren Projekten eine moderne, minimalistische und ökonomische Verglasung. Besonders für die Verwendung an Pools, im Freibereich (z.B. Gartenunterteilungen) ist dieses mit Zapfen befestigte System ideal. Für eine schnelle und innovative Lösung.

FR La série Elegante Vista 300 est une nouvelle série qui nous donne la possibilité d'avoir un nouveau garde-corps avec du verre très esthétique, minimaliste, simple et surtout économique. On utilise ce genre de garde-corps spécialement sur les bord des piscines, cloisons en plein air, et aussi dans des espaces de jardin. Avec ce fameux système Vista 300 vous économiser du temps car l'installation est facile, rapide donc vos travaux se termineraient en peu de temps.

ELEGANT
SERIES Vista310


You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

UK V310 spigot includes a clamp to hold the glass. When combined with toughened glass, you get high-quality balustrade suitable for a wide range of applications. Add contemporary style to homes. Whether for the outer area of a swimming pool or raised decking, this balustrade is the perfect blend of looks, function and versatility.

DE Der V310-Zapfen enthält eine Klammer zum Halten des Glases. In Kombination mit gehärtetem Glas erhalten Sie eine hochwertige Balustrade, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Fügen Sie zeitgenössischen Stil zu Häusern hinzu. Diese Balustrade ist die perfekte Mischung aus Aussehen, Funktion und Vielseitigkeit, sei es für den Außenbereich eines Swimmingpools oder für erhöhte Terrassen.


FR L'ergot V310 comprend une pince pour maintenir le verre. Lorsqu'il est combiné avec du verre trempé, vous obtenez une balustrade de haute qualité adaptée à un large éventail d'applications. Ajoutez un style contemporain aux maisons. Que ce soit pour l'extérieur d'une piscine ou une terrasse surélevée, cette balustrade est le mélange parfait d'apparence, de fonctionnalité et de polyvalence.



ELEGANT SERIES Vista320




V320




🇬🇧 V320 Square model glass spigots are commonly used for creating fenced areas around entrances, walkways, decking or swimming pools, glass spigots can also be used as short posts to elevate or increase the height of existing structures. These economic frameless glass railing solutions are an easy and effective way of creating impressive designs for residential and commercial buildings.

🇩🇪 Glaszapfen des quadratischen Modells V320 werden häufig zum Erstellen von umzäunten Bereichen um Eingänge, Gehwege, Terrassen oder Schwimmräder verwendet. Glaszapfen können auch als kurze Pfeile zum Anheben oder Erhöhen vorhandener Strukturen verwendet werden. Mit diesen wirtschaftlichen rahmenlosen Glasgeländerlösungen lassen sich auf einfache und effektive Weise eindrucksvolle Entwürfe für Wohn- und Geschäftsbauten erstellen.

🇫🇷 Les manchons en verre de modèle carré V320 sont couramment utilisés pour créer des zones clôturées autour des entrées, des passerelles, des terrasses ou des piscines, les manchons en verre peuvent également être utilisés comme des poteaux courts pour élever ou augmenter la hauteur des structures existantes. Ces solutions économiques de garde-corps en verre sans cadre sont un moyen simple et efficace de créer des conceptions impressionnantes pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.



ELEGANT SERIES Vista330



V330



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminyum TV Channel.
 Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminyum TV ansehen.
 Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminyum TV.

🇬🇧 V330 spigot holds the glass with wedge. There is no need to drill the glass. When combined with toughened glass, you get high-quality balustrade suitable for a wide range of applications. Add contemporary style to homes. Whether for the outer area of a swimming pool or raised decking, this balustrade is the perfect blend of looks, function and versatility.

🇩🇪 Der V330-Zapfen hält das Glas mit einem Keil. Das Glas muss nicht gebohrt werden. In Kombination mit gehärtetem Glas erhalten Sie eine hochwertige Balustrade, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Fügen Sie zeitgenössischen Stil zu Häusern hinzu. Diese Balustrade ist die perfekte Mischung aus Aussehen, Funktion und Vielseitigkeit, sei es für den Außenbereich einer Swimmingpool oder für erhöhte Terrassen.

🇫🇷 L'ergot V330 maintient le verre avec un coin. Il n'est pas nécessaire de percer le verre. Lorsqu'il est combiné avec du verre trempé, vous obtenez une balustrade de haute qualité adaptée à un large éventail d'applications. Ajoutez un style contemporain aux maisons. Que ce soit pour l'extérieur d'une piscine ou une terrasse surélevée, cette balustrade est le mélange parfait d'apparence, de fonctionnalité et de polyvalence.



ELEGANT SERIES Vista400

Vista Series are still going on with innovations! V400 and V420 models are very assertive to be the most popular models in Vista Series! V400 has round type of posts but short. Each post for glass railing is 60cm. You can use one post between each glass or you can use one post in every two glasses. The glasses are also fixed between handrail and bottom profile. The shortness of the posts are providing unlimited view when you are sitting on your chair.

V400 is also used for glass partitions. The posts are also produced in 100 cm height and 150 cm height. You can fix high glasses with high posts. It has two types of ground fixings which are fixing with base plate with long concrete screws or long anchorage iron. The glass thickness is 4+4 in V400 series! Elegant, Sturdy and Cost Friendly system, V400.

- 60 cm, 100 cm, 150 cm Post Options
- 4+4 Laminated and Tempered Glass use
- Ready Product
- Easy Installation
- Cost Friendly

V400: Eine Innovation in unserer Vista -Serie! Unsere V400 und V420 Modelle sind sehr stark nachgefragte Modelle, und damit die beliebtesten Modelle in unserer Vista -Serie! V400 hat runde, aber kurze Pfosten. Jeder Pfosten für das Glasgeländer ist 60 cm hoch. Sie können einen Pfosten zwischen jedem Glas verwenden, oder Sie können einen Pfosten alle 2 Gläser verwenden. Die Gläser sind ebenfalls zwischen Handlauf und Bodenprofil befestigt.

Die Kürze der Pfosten bietet eine uneingeschränkte Sicht, wenn Sie auf Ihrem Stuhl sitzen. V400 ist auch für Glastrennwände verwendbar . Die Pfosten werden auch in 100 cm Höhe und 150 cm Höhe produziert. Sie können hohe Gläser mit hohen Pfosten installieren. Es existieren zwei Arten von Bodenhalterungen: Grundplatte mit langen Betonschrauben oder mit langen Verankerungseisen. Die Glasdicke in der V400 -Serie beträgt 4 + 4. V400 ist ein elegantes, robustes und budgetfreundliches System!

- Pfosten verfügbar in den Längen: 60 cm, 100 cm, 150 cm
- 4 + 4 ESG und VSG Verwendung (Verwendung mit Verbundglas und gehärtetem Glas)
- V400 wird fertig zur Montage geliefert
- Einfache Montage
- Budgetfreundlich


Les séries Vista continuent avec les nouveautés! V400 et V420 sont les plus prétentieux! Le modèle V400 possède des poteaux ronds et courts. Pour le garde corps en verre la hauteur du poteau est 60 cm. Vous pouvez utiliser dans chaque jonction de verre un poteau ou un poteau pour chaque 2 pièces de verre. On fixe les pièces de verre l'une à l'autre avec les accessoires de fixages de verre qui se trouvent sur les poteaux.

Assis sur votre fauteuil vous pouvez avoir une vue uninterruptile grâce à la hauteur courte des poteaux. On peut utiliser également les V400 comme système de cloison. On peut fournir les poteaux avec une hauteur de 100 cm ou 150 cm. Vous pouvez fixer vos verres de grande tailles avec les poteaux hauts. On fixe les V400 au sol avec l'ancrage en fer. L'épaisseur du verre utilisé dans le système V400 est 4+4 mm. Vista 400, élégante, bien solide et un coût de reviens modeste...


- Options d'hauteur de 60 cm, 100 cm et 150 cm pour poteaux
- Verre laminé et tempéré 4+4 mm d'épaisseur
- Produits en stock.
- Application facile
- Avec faible coût.

ELEGANT SERIES Vista400

System Components




PR-7915



PR-7592



AK-FT10

Rubber



AK-5145

Endcap for Pr-7592





ELEGANT SERIES Vista420



Vista Series are still going on with innovations! V400 and V420 models are very assertive to be the most popular models in Vista Series. V420 has square type of posts but short. It's fully square designed. Each post for glass railing is 60 cm. You can use one post between each glass or you can use one post in every two glasses. The glasses are also fixed between handrail and bottom profile. The shortness of the posts are providing unlimited view when you are sitting on your chair. V420 is also used for glass partitions.

The posts are also produced in 100 cm height and 150 cm height. You can fix high glasses with high posts. It is connecting to the ground with long anchorage iron which is also coming with ready posts. You only drill the ground and fix the ready post on anchorage iron. The glass thickness is 4+4 in V420 serie! Elegant, Sturdy and Cost Friendly system, V420...

- 60 cm, 100 cm, 150 cm Post Options
- 4+4 Laminated and Tempered Glass use
- Square Design
- Ready Product
- Easy Installation
- Cost Friendly

V420: Eine Innovation in unserer Vista -Serie! Unsere V400 und V420 Modelle sind sehr stark nachgefragte Modelle, und damit die beliebtesten Modelle in unserer Vista -Serie! V420 hat quadratische, aber kurze Pfosten. Dieses Modell ist komplett quadratisch design. Jeder Pfosten für das Glasgeländer ist 60 cm hoch. Sie können einen Pfosten zwischen jedem Glas verwenden, oder Sie können einen Pfosten alle 2 Gläser verwenden. Die Gläser sind ebenfalls zwischen Handlauf und Bodenprofil befestigt. Die Kürze der Pfosten bietet eine uneingeschränkte Sicht, wenn Sie auf Ihrem Stuhl sitzen. V420 ist auch für Glastrennwände verwendbar.

Die Pfosten werden auch in 100 cm Höhe und 150 cm Höhe produziert. Sie können hohe Gläser mit hohen Pfosten installieren. V420 wird mit langen Eisenankern – die mit den fertigen Pfosten mitgeliefert werden – im Boden befestigt. Sie müssen lediglich den Boden bohren und die fertigen Pfosten auf dem Eisenanker befestigen. Die Glasdicke in der V420 -Serie beträgt 4 + 4. V420 ist ein elegantes, robust esund budgetfreundliches System!




- Pfosten verfügbar in den Längen: 60 cm, 100 cm, 150 cm
- 4 + 4 ESG und VSG Verwendung
- Quadratisches Design
- V420 wird fertig zur Montage geliefert
- Einfache Montage
- Budgetfreundlich

Les séries Vista continuent avec les nouveautés! V400 et V420 sont les plus prétentieux! Le modèle V420 possède des poteaux en forme de carré et courts. Pour le garde corps en verre la hauteur du poteau est 60 cm. Vous pouvez utiliser dans chaque jonction de verre un poteau ou un poteau pour chaque 2 pièces de verre. On fixe les pièces de verre l'une à l'autre avec les accessoires de fixages de verre qui se trouvent sur les poteaux. Assis sur votre fauteuil vous pouvez avoir une vue uninterrompue grâce à la hauteur courte des poteaux. On peut utiliser également les V420 comme système de cloison. On peut fournir les poteaux avec une hauteur de 100 cm ou 150 cm. Vous pouvez fixer vos verres de grande tailles avec les poteaux hauts. On fixe les V420 au sol avec l'ancrage en fer. L'épaisseur du verre utilisé dans le système V420 est 4+4 mm. Vista 400, élégante, bien solide et un coût de reviens modeste.

- Options d'hauteur de 60 cm, 100 cm et 150 cm pour poteaux
- Verre laminé et tempéré 4+4 mm d'épaisseur
- Forme en carré
- Produits en stock
- Application facile
- Avec faible coût

ELEGANT SERIES Vista420


System Components



Square Short Post Glass Railing System Quadratisches Kurzpfosten Glasgeländersystem

Système de garde corps avec poteaux courts en forme de carré





ELEGANT SERIES J100





Beautiful, contemporary, modern and unobtrusive...

Frameless glass juliete balcony is great for inward opening doors in bedrooms etc. It allows a clear view out from the room and brings the outside in. Designed to building regulations, the balcony will achieve 1100mm (1.1m) high. In spite of this minimalist design, the sleek vertical aluminium profiles will let you create Juliet Balconies that span distances up to 2800mm.

BTS Juliet series have 2 options.

- Side mount type
- Window frame mount type




Height (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	315 mm	365 mm	415 mm
B	585 mm	635 mm	685 mm
C	855 mm	905 mm	955 mm
X	45 mm	95 mm	145 mm


Glass width up to	Minimum Glass thickness
1200 mm	10.76 mm
1400 mm	12.76 mm
1700 mm	16.76 mm
2800 mm	21.52 mm



You can watch the installation video of this system on YouTube BTS Aluminyum TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf YouTube BTS Aluminyum TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne YouTube BTS Aluminyum TV.



Do It Yourself





PR-9198

AK-5287
Glass Stopper & Top Cap Set

Outer Rubber Gaskets

CNT-028
10,7 mm / 13,5 mm Glass

Inner Rubber Gaskets

CNT-021
10,7 mm / 13,5 mm GlassCNT-027
17,5 mm / 21,5 mm GlassCNT-022
17,5 mm GlassAK-FT11
21,5 mm Glass

PRE SIZED READY KITS

Finish	Anodized (Matt Natural)		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	J100.90.10.1	J100.100.10.1	J100.110.10.1
16.7 - 17.5 mm	J100.90.10.2	J100.100.10.2	J100.110.10.2
20 - 21.5 mm	J100.90.10.3	J100.100.10.3	J100.110.10.3

Finish	RAL (Anthracite Gray)		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	J100.90.20.1	J100.100.20.1	J100.110.20.1
16.7 - 17.5 mm	J100.90.20.2	J100.100.20.2	J100.110.20.2
20 - 21.5 mm	J100.90.20.3	J100.100.20.3	J100.110.20.3

Finish	RAL (White)		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	J100.90.22.1	J100.100.22.1	J100.110.22.1
16.7 - 17.5 mm	J100.90.22.2	J100.100.22.2	J100.110.22.2
20 - 21.5 mm	J100.90.22.3	J100.100.22.3	J100.110.22.3

Finish	Mill Finish		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	J100.90.30.1	J100.100.30.1	J100.110.30.1
16.7 - 17.5 mm	J100.90.30.2	J100.100.30.2	J100.110.30.2
20 - 21.5 mm	J100.90.30.3	J100.100.30.3	J100.110.30.3



ELEGANT SERIES J120





Beautiful, contemporary, modern and unobtrusive...

Frameless glass juliete balcony is great for inward opening doors in bedrooms etc. It allows a clear view out from the room and brings the outside in. Designed to building regulations, the balcony will achieve 1100mm (1.1m) high. In spite of this minimalist design, the sleek vertical aluminium profiles will let you create Juliet Balconies that span distances up to 2800mm.

BTS Juliet series have 2 options.

- Side mount type
- Window frame mount type




Height (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	315 mm	365 mm	415 mm
B	585 mm	635 mm	685 mm
C	855 mm	905 mm	955 mm
X	45 mm	95 mm	145 mm


Glass width up to	Minimum Glass thickness
1200 mm	10.76 mm
1400 mm	12.76 mm
1700 mm	16.76 mm
2800 mm	21.52 mm



You can watch the installation video of this system on Youtube BTS Aluminium TV Channel.
Sie können das Installationsvideo dieses Systems auf Youtube BTS Aluminium TV ansehen.
Vous pouvez regarder la vidéo de l'installation de ce système sur la chaîne Youtube BTS Aluminium TV.



Do It Yourself



PRE SIZED READY KITS


Finish	Anodized (Matt Natural)		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5mm	J120.90.10.1	J120.100.10.1	J120.110.10.1
16.7 - 17.5mm	J120.90.10.2	J120.100.10.2	J120.110.10.2
20 - 21.5mm	J120.90.10.3	J120.100.10.3	J120.110.10.3

Finish	RAL (Anthracite Gray)		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5mm	J120.90.20.1	J120.100.20.1	J120.110.20.1
16.7 - 17.5mm	J120.90.20.2	J120.100.20.2	J120.110.20.2
20 - 21.5mm	J120.90.20.3	J120.100.20.3	J120.110.20.3

Finish	RAL (White)		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	J120.90.22.1	J120.100.22.1	J120.110.22.1
16.7 - 17.5 mm	J120.90.22.2	J120.100.22.2	J120.110.22.2
20 - 21.5 mm	J120.90.22.3	J120.100.22.3	J120.110.22.3

Finish	Mill Finish		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5mm	J120.90.30.1	J120.100.30.1	J120.110.30.1
16.7 - 17.5mm	J120.90.30.2	J120.100.30.2	J120.110.30.2
20 - 21.5mm	J120.90.30.3	J120.100.30.3	J120.110.30.3



















Rubber Gaskets






Top Rail Profile Variations


Handläufe / Types de Profilés Sur Verre

On glass profile for 12 mm safety glass with gasket inside
12 mm Glas (mit Dichtung)
Verre de 12 mm avec jointOn glass profile for 16 mm safety glass with gasket inside
16 mm Glas (mit Dichtung)
Verre de 16 mm avec jointOn glass profile for 20 mm safety glass with gasket inside
20 mm Glas (mit Dichtung)
Verre de 20 mm avec jointDouble Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-faceDouble Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-faceDouble Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-face


Various Top Rail Options




PR-7426



PR-7979




PR-7915




74


PR-7798



PR-5749



PR-5148



PR-7800



AK-6423F



AK-6423B



AK-6423D



AK-6423TS



AK-7271B



AK-7271D



AK-7271TA



AK-7271F



AK-9183F



AK-9183D



AK-9183B



AK-9183TA



AK-6539F



AK-6539D



AK-6539B



AK-6539TA



AK-6539C



AK-6832F



AK-6832B



AK-6832D



AK-6832T



AK-6540TA



AK-6540F



AK-6540V



AK-6540H



AK-6540KD



AK-6540KD1



AK-6540B



AK-6540T



AK-6540C



AK-6728F



AK-6728D1



AK-6728D2



AK-6425



AK-6424




AK-6413




AK-5900



PR-7304



PR-8052



PR-8092



PR-8093

Zubehör für Handläufe / Accèssoires de profil Sur Verre



Top Profile Accessories


Zubehör für Handläufe / Accèssoires de profil Sur Verre



HANDRAILS



MIDDLE GLASS SUPPORT





AK-5076
Glass Suction Lifter
Glas Saugnapf
Verre vantouse



AK-5027T
Chemical Silicon and Plug Pistol
Silikon Pistole
Silicone pistolet



AK-5027P
Air Pump
Luftpumpe
Pompe à air



AK5027K
Chemical Anchor
Epoxy Kleber
Glue chimique



AK-5077
Silicon
Silikon
Silicone



AK-5078
Cleaning Spray for Aluminium Surface
Reinigungsspray für Aluminium Oberfläche
Pulvérisation de nettoyage pour surface d'Aluminium

AK-5027D
Adhesive for Aluminium
Aluminium Kleber
Adhésif pour Aluminium



AK-5079
Cutting Machine
Säge
Scie



AK-5079T
Saw
Säge
Scie



AK-5299
Wedge Fixing Tool

AK-5008DC3A
C Spanner
Befestigungsschlüssel
Etrier de serrage



AK-E5080
Elegant C50 Sample Box
Elegant C50 Musterbox
Elégante C50 Boîte d'échantillon

Installation Tools Installationswerkzeug / Outils d'installation

BTS Testing Department - Test & Laboratory

BTS Prüfabteilung - Prüfen & Labor / Département de test BTS - Département de test et laboratoire



Wind Tunnel (Wind Load)

Windkanal (Windlast) / Tunnel du vent (charge du vent)



Horizontal Static Load Test
Statische Traglast / Charge statique



Dynamic Impact Test
Dynamische Belastung
Charge d'effet dynamique





BTS Aluminium





N100


BTS Self Supporting Canopy System






BTS Aluminium

A500 **windStop**
railing systems



windStop
railing systems +PRO



Visit our webpage and download
Railing Series Catalogue
→ www.btsaluminium.com

SL12**LX15****SL14****LX16****SL15****LX17**




BTS Aluminium

RAILING Systems



CL 10



CL 11



SL 11

The standards stay the same, but innovation never ends...



BTS ALUMINIUM

www.btsaluminium.com



BTS Aluminium

Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Şti.



■ Head Office & Factory

Mermeciler Sanayi Sitesi 7. Cd. No: 6
Yakuplu / Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye

T : +90 212 875 17 14 - 876 50 88 - 876 50 89
F : +90 212 876 08 95

■ Branch Office & Retail Sale

Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. Yurt Sk.
No:12 Çağlayan / İstanbul / Türkiye

T : +90 212 247 16 66 - 248 19 81 - 219 35 70
F : +90 212 219 28 39

■ Anodization & Powder Coating Plant

Ramazanoğlu Mh. Metro Sk. No:8
Pendik / İstanbul / Türkiye

T : +90 212 247 16 66 - 248 19 81 - 219 35 70
F : +90 212 219 28 39

info@btsaluminium.com
www.btsaluminium.com