



ÇOK NOKTALI KİLİTLER

Ekonomik korumadan üstün
güvenliğe



İÇİNDEKİLER



GİRİŞ
04 - 07



Çok Noktalı Kilitleme
Sistemleri
08 - 31

DORMA'NIN
Tanıtımı
04 - 07

820 Serisi
12 - 15
830 Serisi
16 - 18
840 Serisi
19 - 23
810 Serisi
24 - 31

KENDİNİZİ GÜVENDE
HİSSETMENİN
KONFORUNU BİZİMLE
YAŞAYIN





Sahip olduğunuz olası en iyi koruma olan anlık emniyet ve etrafınızdaki güvenlidir. Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman aldığınız güven hissidir. Bu, akıllı mimari donanım ile kombine edilen binanın uyumlu genel izlenimi ile oluşturulan bir duygudur.

DORMA kilitleri, bu alana önemli katkıda bulunan faktörlerdir. Malzeme kalitesi ile birleşen olağanüstü kilit teknolojisini sunmaktadırlar. Hassasiyetleri ve dayanıklılıkları ve etrafları ile olan uyumlarıyla güvenilir bir şekilde emniyetli fonksiyonlar sağlar.

DORMA ürün yelpazesi bireysel çözümler için geniş bir seçim olanağı sunar. Ofisler, oteller, okullar ve konutlar için – kısacası, basit şekilde kolaylık ve gelişmiş kullanım kolaylığı ile kombine edilmeye ihtiyaç duyulan, titizlik gerektiren güvenlik standartlarının olduğu her yerde .

Kilit portföyü, kapsamlı geçiş çözümleri alanında güvenilir ortak konumunda olma iddiamızın altını çizerek DORMA yelpazesini genişletiyor.





SON TEKNOLOJİ GEÇİŞ
ÇÖZÜMLERİ & HİZMETLERİ
İLE GÜVENLİK





Ana kilit kasası (aşağıda) ve ikinci kilit kasası (yukarıda) ile çoklu kilitleme sistemi örneği.

Kapı tutuş şekilleri

İtilen kapı



Çekilen kapı



HİÇ KİMSE BİZİ GEÇEMEZ

Pekala, uçümüz de
burdayız !



YÜKSEK GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA

DORMA çok noktalı kilitleme sistemleri

İster aileniz, ister eviniz veya ofisiniz olsun – güvenlik esastır. DORMA çok noktalı kilitleme sistemleri yüksek kaliteli ana ve ikinci kilitler ile izinsiz girişlere karşı çoklu koruma sağlar. Ve bu sistemler, kapıyı kendi sızdırmazlığına karşı özellikle sıkı tutan ek kilitleme noktaları sayesinde aynı zamanda aşırı gürültüye ve enerji kaybına karşı da korur. Bu yüksek koruma seviyeleri, hemen hemen her tek kapı konumu için kullanılabilir. Hem aile konutu hem de ticari binalarda, DORMA çok noktalı kilitleme sistemleri, kurcalama önleyici bağlantı parçaları, yüksek kaliteli kilit silindirleri ve menteşeli güvenlik cihazları şeklinde mevcut bulunan ek geliştirmeler ile geniş ve dar stiller için davetsiz misafirlere karşı çok yönlü koruma sağlar. Bunların hepsi DORMA' dadır.

DORMA çok noktalı kilitleme sistemlerinin diğer isteğe bağlı avantajları

- Otomatik kilitleme fonksiyonu
- Mümkün olan elektronik erişim kontrolü ile kombinasyon
- Tek veya çift kanatlı kapılar için
- 20 mm kilit dili çıkıntısı ile sürgü kilit
- Kolay montaj ve bakım için tümü kapının içine entegre edilen bileşenler
- Döner sürgüler ve çelik merkez sürgü; 20mm'den 27mm'ye kadar merkez sürgü çıkıntıları

Seriler/ Özellikleri	820 serisi	830 serisi	840 serisi	810 serisi
Elektronik kilitleme	•	–	–	–
Elektronik kilit açma	•	–	–	–
Mekanik kilitleme	–	–	•	•
Mekanik kilit açma	–	•	•	•
Otomatik kilitleme	•	•	–	–

Uygulamalarda farklı profiller için karşılık uygunluğu.



830 Serisi çok noktali kilitleme sistemleri

DORMA kilitlemelerinin bu yeni yelpazesi, kullanıcı tarafından seçilebilen üç fonksiyonu kapsamaktadır. 830 serisi, klasik basma kol acil durumlarda kilidin açılmasını sağlarken harici sabit topuz veya çekme kolu ile de kombine edilebilir.

Otomatik kilitleme sunar: 830 serisi kancalı kilit dilleri ve mandallı sürgüleri ile otomatik kilit sunar. Fonksiyon ayarı herhangi bir zamanda devreye sokulabilir. Kilit dili sadece, mandallı sürgü en az 3 mm derinliğe kadar karşı plakaya girdikten sonra devreye girer. Bu özelliği ile, mandallı sürgü kancalı kilit dillerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağlayarak kapı kanadını pervaza hizalar.

Dışarıdan Açılma: Anahtarın tek bir dönüşü, mandallı sürgüyü devreden çıkaran ilave bir çeyrek dönüş ile kilit dillerini açar.

İçeriden Açılma: Bir kez daha, anahtarın tek bir dönüşü, mandallı sürgüyü devreden çıkaran ilave bir çeyrek dönüş ile kilit dillerini açmak için yeterlidir. Kapı kolunun 45°'lik dönüşü, hem kilit dillerini hem de mandallı sürgüyü devreden çıkaracaktır.

Yüksek güvenlik mekanizması: Anahtarın kilitleme yönündeki tek bir dönüşü, kapı kolunun içeriden açılmasını engeller ken tersi yönünde çevrildiğinde yeniden kullanılmasını sağlar. Bu güvenlik özelliği, sadece kilit dilinin devreye girmesi tamamen tamamlandıktan ve böylece yanlışlıkla etkinleştirilmesi önlendikten sonra kullanılabilir. Bu, bağlantı mili bloke olsa bile, otomatik dilin kilitlemesinin tam anlamıyla tamamlanmasını da sağlar. Bu nedenle, kilit dillerinden birine zarar verilirse bile, diğerlerinin tümü devrede kalır. Kapı kolu, aynı zamanda daha kolay, güvenli çıkış kontrolü sağlarken bu şekilde ek güvenlik de sağlayarak kapının içeriden açılmasını (veya kapı zorla kırıldıysa, içeriden) önler.



- “0” = Tam devreye alma
Kilit dili ve mandallı sürgü ile otomatik kilitleme
- “1” = kısmi kilitleme
Sadece mandallı sürgü ile kilitleme
- “2” = Devre dışı; Bu ayar, açık tutma fonksiyonunu sağlar.

Test edilmiş ve onaylanmıştır.

- **Onay Belgesi:** prEN 15685 ile uyumlu
- **Dayanıklılık:** 1,000 kg'ı aşan yanal itme kuvvetlerine ve 600 kg'dan fazla olan ön yüke karşı dayanıklı
- **Esneklik:** 240 saatten daha fazla tuzlu ortama maruz kaldıktan sonra kanıtlanan korozyon direnci.
- **Mukavemet:** 120 N yük altında 200,000 açma ve kapama ile kanıtlanmış.


- **Kayıt:** 830 Serisi çok noktali kilitleme sistemleri
Modeller 1100000003225 – 1100000003236
1100000002817 – 1100000002820
1100000002785 – 1100000002792
1100000002809 – 1100000002812

3 X 8 A 0 G 7 3 0

840 serisi çok noktalı kilitleme sistemleri


DORMA barel serisi ile kombine edilen yeni 840serisi, özellikle yüksek seviyeli güvenlik sağlar .

- Her tarafı kapalı çelik kilit kasası
- Kural dışı delme ve kesme koruması için güçlendirilmiş kilit dilleri, karbonitrürlenmiş yüzey
- Maksimum kırılma önleyici koruma için kilit dili sistemi (Şekiller 1, 2, 3)
- Kilit dillerinden birine yapılan harici bir zorlama diğer ikisini etkilemez. Bu nedenle, her bir kilit dili ayrı ayrı zorlanmış olmalıdır.




Devredışı kilit


- 1 Kilit dili pivot pimi
- 2 Nominal kırılma noktası
- 3 Güvenlik pimleri
- 4 Tork transferi ve kilit dili durdurma çubuğu



- 1) Devreye girmiş kilit. Moment iletimi ve kilit dili durdurma çubuğu ile sağlanan bloke etme. Bu kilit diline karşı koyar ve bunu kilit kasasının arka duvarına karşı sabitler. Güvenlik pimleri, çalışmaz durumdadır



- 2) 1 metrik tona eşdeğer olan yukarıya doğru bir kuvvet, verilen nominal kırılma noktası "2" ye yol açar. Bu, kilit kasasının içine entegre edilen plaka içindeki kilitleme yuvalarına yerleştirilen güvenlik pimlerinde meydana gelir. Kilit dili ve kasası, böylece sabit duruma gelir.



- 3) Kilit dilinin kilit kasasının içine geri çekilmesi, barel ile çakışmaya neden olarak döngü I noktasının yer değiştirmesi ile önlenir.

Test edilmiş ve onaylanmıştır.

- **Onay belgesi:** prEN 15685 ile uyumlu (üç noktalı kilitleme modelleri)
- **Dayanıklılık:** 1,000 kg ı aşan yanal itme kuvvetlerine ve 600 kg' dan fazla olan ön yüke karşı dayanıklı.
- **Esneklik:** 240 saatten daha fazla tuzlu ortama maruz kaldıktan sonra kanıtlanan korozyon direnci.
- **Mukavemet:** 120 N yük altında 200,000 açma ve kapama ile kanıtlanmış.
- **Kayıt:** 840Serisi çok noktalı kilitleme sistemleri –
Modeller 1100000002901 – 1100000002940
1100000002837 – 1100000002856
1100000002860

3 X 8 A 0 G 7 3 0

ÇOK NOKTALI GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

810 Serisi çok noktalı kilitleme sistemleri


DORMA'nın çok noktalı kilitleme sistemleri nin 810 serisi, maça ile barel göbeği arası 85 ve 92mm'lik, merkez mesafesi seçenekleri ile geniş uygulama yelpazesi sunar. Avrupa profil bareller ile çalışan bu kilitler, devreye sokulan bir konumda güvenli kilit köprüsü uyumu sağlayarak alt ve üst kilit kasalarında sorunsuz çalışan yivli kilit dili özelliğini taşır. En son ekstrüzyon profili ile kombine edilerek özel olarak geliştirilen yivli sürgüler, bu sistemle donatılan kapılara ısı yalıtımı ve enerji ekonomisi için mükemmel hava sızdırmazlığı sunabilir.

- **Sağlamlık:** Maksimum delme ve kesme direnci için istenildiği takdirde tedarik edilecek olan sertleştirilmiş kilit dilleri.
- **Uyumluluk:** Kilit kasası, geniş yelpazedeki kapı konumları ve kasa malzemeleri için uygun olan 15 mm'lik bir genişliğe sahiptir.
- **Sıkılık:** Kilit kasası, mekanizmadan giren makine işletimlerinden gelen metal ve odun talaşlarını önleyecek şekilde her tarafı kapalıdır. Kilit, silindirin yokluğunda ek koruma için hareket aksamı- kam dili özelliği taşır.
- **Düzgünlük:** Dişlinin anahtarın dönüşüne kolaylıkla yanıt vermesi sayesinde elde edilen çaba gerektirmeyen işletim
- **Çok yönlülük:** 810serisi, stoklama ve özellikle sorunsuz sipariş işlemi yapılarak sadece kilitleme eylemi için mandal, makara veya boşluk kapakları dahil olmak üzere ek seçenekler sunarak aksesuar yelpazesi ile geliyor.

Test edilmiş ve onaylanmıştır.

- **Dayanıklılık:** 1,000 kgı aşan yanal itme kuvvetlerine ve 600 kg'dan fazla olan ön yüke karşı dayanıklı
- **Esneklik:** 240 saatten daha fazla tuzlu ortama maruz kaldıktan sonra kanıtlanan korozyon direnci.
- **Mukavemet:** 120 N yük altında 200,000 açılma ve kapanma ile kanıtlanmış.
- **Kayıt:** 810 Serileri çok noktalı kilitleme sistemleri –
Modeller 1100000002705 – 1100000002728
1100000002633 – 1100000002680

3 X 8 A 0 G 6 0 3



ELEKTROMEKANİK ÇOK NOKTALI KİLİT


820 serisi çok noktali kilitleme sistemleri


- Otomatik mandallı kilitleme, 3 kilit dili ve döner kancalı sürgü; 12V D.C.
- Merkez kilit; merkez mesafesi 92mm; Avrupa profil bareller ile kullanım için
- Tersine çevrilmeyen, sağ veya sol mandallı
- Anahtar, kol veya motor ile işletilen kilit dilleri ve sürgüler
- Hareket mesafesi: Delmeye ve kesmeye karşı kapak plakaları ile 27 mm'lik karbo-nitrülenmiş çelik
- Bağlantı kablosu, U-ayna versiyon için 2 naylon uç bloğu
- Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarlar:
- U-ayna için karşılık plakaları
- Mekanik kilit karşılıkları 1100000002827-1100000002828
- Yanal karşılık plakaları 1100000002988-1100000002992

A	Otomatik kilitleme
I	Mandallı kilitleme
H	Döner kancalı sürgü
p	3 noktali kilitleme
	Paslanmaz çelik

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarlar;

- Kilit karşılığı
- Elektrikli kilit
- Güç kaynağı






■ Paslanmaz çelik

Backset m. mm	Ayna plakası mm	Ld	Sipariş no.	AAN	Açılış yönü	Paketleme adedi
35	Düz ayna 3 mm		1100000002789	4021226945995	Sağ (RH)	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000002790	4021226946015	Sağ (RH)	1
35	Düz ayna 3 mm		1100000002791	4021226946039	Sol (LH)	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000002792	4021226946053	Sol (LH)	1

AKSESUARLAR

820 serisi için merkez kilit karşılık plakası



Mekanik kilit ile


■ Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 24 x 3 x 220 mm Sol El	1100000002825	4021226946619	10
Düz ayna 24 x 3 x 220 mm Sağ El	1100000002826	4021226946633	10

820serisi için yanal kilit karşılık plakası

Alt/üst kancalı sürgüler için ayarlanabilir kapalı karşılık plakaları

• 1100000002825-1100000002826-1100000002829-
1100000002830- 1100000002981-1100000002982
karşılık plakaları ile kullanılacak



■ Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 24 x 3 x 180 mm	1100000002835	4021226946817	10

AKSESUARLAR

Güç kaynağı

- Güç kaynağı - 230V A.C. - 12V D.C. - 3A



Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
1100000002793	4021226946077	1

Harici yumuşak kablo borusu

- U = 300 mm




Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
1100000002794	4021226946091	1

Gömme yumuşak kablo borusu

- U = 300 mm



Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
1100000002795	4021226946114	1




■ Paslanmaz çelik

Backset m. mm	Ayna plakası mm	Ld	Sipariş no.	AAN	Açılış Yönü	Paketleme adedi
35	Düz ayna 3 mm		1100000003233	4021226954737	Sağ (RH)	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000003234	4021226954751	Sağ (RH)	1
35	Düz ayna 3 mm		1100000003235	4021226954775	Sol (LH)	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000003236	4021226954799	Sol (LH)	1

KARŞILIK PLAKALARI

830serisi için merkez kilit karşılık plakası

Mekanik kilit ile




Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 24 x 3 x 220 mm Sol el	1100000002825	4021226946619	10
Düz ayna 24 x 3 x 220 mm Sağ el	1100000002826	4021226946633	10

830serisi için yanıl kilit karşılık plakası

Alt/üst kancalı cıvatalar için ayarlanabilir kapalı karşılık plakası çifti


- 1100000002825-1100000002826-1100000002829-1100000002830-1100000002981-1100000002982 karşılık plakaları ile kullanılacak.




Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 24 x 3 x 180 mm	1100000002835	4021226946817	10

19




Paslanmaz çelik						
Backset m. mm	Ayna plakası mm	Ld	Sipariş No.	AAN	Açılış yönü	Paketleme adedi
25	Düz ayna 3 mm		1100000002888	4021226947876	yok	1
30	Düz ayna 3 mm		1100000002889	4021226947890	yok	1
35	Düz ayna 3 mm		1100000002890	4021226947913	yok	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000002891	4021226947937	yok	1
45	Düz ayna 3 mm		1100000002892	4021226947951	yok	1
50	Düz ayna 3 mm		1100000002893	4021226947975	yok	1
55	Düz ayna 3 mm		1100000002894	4021226947999	yok	1
60	Düz ayna 3 mm		1100000002895	4021226948019	yok	1
65	Düz ayna 3 mm		1100000002896	4021226948033	yok	1




Paslanmaz çelik						
Backset m. mm	Ayna plakası mm	Ld	Sipariş no.	AAN	Açılış yönü	Paketleme adedi
25	Düz ayna 3 mm		1100000002919	4021226948491	yok	1
30	Düz ayna 3 mm		1100000002920	4021226948514	yok	1
35	Düz ayna 3 mm		1100000002921	4021226948538	yok	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000002922	4021226948552	yok	1
45	Düz ayna 3 mm		1100000002923	4021226948576	yok	1
50	Düz ayna 3 mm		1100000002924	4021226948590	yok	1
55	Düz ayna 3 mm		1100000002925	4021226948613	yok	1
60	Düz ayna 3 mm		1100000002926	4021226948637	yok	1
65	Düz ayna 3 mm		1100000002927	4021226948651	yok	1

840serisi için merkez kilit karşılık plakası



■ Paslanmaz çelik


Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 220 x 24 x 3 mm Sol el	1100000002981	4021226949696	1
Düz ayna 220 x 24 x 3 mm Sağ el	1100000002982	4021226949719	1



■ Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 180 x 24 x 3 mm	1100000003016	4021226950395	10


840 serileri yanal kancalı sürgüler için karşılık plakası



■ Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 134 x 24 x 3 mm	1100000003017	4021226950418	10

840serisi yanal kilit dilleri için karşılık plakası



■ Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 134 x 24 x 3 mm	1100000003018	4021226950432	10

ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT 85 MM MESAFE


810 Serisi


- Yanal kilitleme: döner kancalı sürgüler
- Merkez kilit; merkez mesafesi 85 mm; Avrupa profil bareller ile kullanım için
- Hareket mesafesi: 20 mm; Maça: 8 mm
- Mandal, makara veya kapak ile değiştirilebilir.
- Barel kilit kasasının içine takılmamışsa, kilit dişli çark-kam durdurma cihazı ile donatılır.
- Ayrı olarak sipariş verilecek aksesuarlar
- Merkez kilit için makara 11000..... versiyonlarında kilit dili için kapak

- R Tersine çevrilebilen mandallı sürgü
- H Döner kancalı sürgü
- Paslanmaz çelik
- Siyah boyalı çelik

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarlar

- Karşılık plakaları
- Elektrikli kilitler





■ Paslanmaz çelik

Backset m. mm	Ayna plakası mm	Ld	Sipariş no.	AAN	Açılış yönü	Paketleme adedi
25	Düz ayna 3 mm		1100000002601	4021226942239	yok	1
30	Düz ayna 3 mm		1100000002602	4021226942253	yok	1
35	Düz ayna 3 mm		1100000002603	4021226942277	yok	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000002604	4021226942291	yok	1
45	Düz ayna 3 mm		1100000002605	4021226942314	yok	1
50	Düz ayna 3 mm		1100000002606	4021226942338	yok	1
55	Düz ayna 3 mm		1100000002607	4021226942352	yok	1
60	Düz ayna 3 mm		1100000002608	4021226942376	yok	1

ÇOK NOKTALI YAYSIZ KİLİT 85 MM MESAFE


810 serileri


- Yanal kilitleme: kayan kilit dili
- Merkez kilit; merkez mesafesi 85 mm; Avrupa profil bareller ile kullanım için
- Hareket mesafesi : 20 mm; Maça : 8 mm
- Mandal, makara veya kapak ile değiştirilebilir.
- Barel kilit kasasının içine takılmamışsa, kilit dişli çark-kam durdurma cihazı ile donatılır.
- Ayrı olarak sipariş verilecek aksesuarlar
- Merkez kilit için makara 11000..... versiyonlarında kilit dili için kapak

- R Tersine çevrilebilen mandallı sürgü
- Paslanmaz çelik
- Siyah boyalı çelik

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarlar

- Karşılıklı plakaları
- Elektrikli kilitler





■ Paslanmaz çelik

Backset m. mm	Ayna plakası mm	Ld	Sipariş no.	AAN	Açılış yönü	Paketleme adedi
25	Düz ayna 3 mm		1100000002649	4021226943199	yok	1
30	Düz ayna 3 mm		1100000002650	4021226943212	yok	1
35	Düz ayna 3 mm		1100000002651	4021226943236	yok	1
40	Düz ayna 3 mm		1100000002652	4021226943250	yok	1
45	Düz ayna 3 mm		1100000002653	4021226943274	yok	1
50	Düz ayna 3 mm		1100000002654	4021226943298	yok	1
55	Düz ayna 3 mm		1100000002655	4021226943311	yok	1
60	Düz ayna 3 mm		1100000002656	4021226943335	yok	1

AKSESUARLAR

Güçlendirilmiş testere ile kesilmeye karşı kilit dilleri 85 mm merkez mesafesi


Standart kilit dili ile değiştirilebilir.

■ Paslanmaz çelik

Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 2300 x 24 x 3 mm	1100000003198	4021226954034	1
Düz ayna 2300 x 24 x 3 mm	1100000003199	4021226954058	1
Düz ayna 2300 x 24 x 3 mm	1100000003200	4021226954072	1
Düz ayna 2300 x 24 x 3 mm	1100000003201	4021226954096	1
Düz ayna 2300 x 24 x 3 mm	1100000003202	4021226954119	1
Düz ayna 2300 x 24 x 3 mm	1100000003203	4021226954133	1

810serisi için makara kiti

- Mandal ile değiştirilebilir.
- Naylon ekler ile
- 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 veya 60 mm backset mesafeli kilitler için



Sipariş no .	AAN	Paketleme adedi
1100000002760	4021226945414	10

810serisi için kapak kiti

- Sadece, kilit dilli sürümler için mandalla değiştirilebilir.
- Naylon ekler ile
- 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 veya 60 mm backset mesafeli kilitler için



Sipariş no .	AAN	Paketleme adedi
1100000002761	4021226945438	10


810serisi için mandallı sürgü kiti

- 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 veya 60 mm backset mesafeli kilitler için




Sipariş no .	AAN	Paketleme adedi
1100000002762	4021226945452	10

810serisi merkez kilidi için karşılık plakası



■ Paslanmaz çelik			
Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 24 x 3 x 180 mm	1100000002773	4021226945674	10

810serisi yanıl kilit için karşılık plakası



■ Paslanmaz çelik			
Özellik	Sipariş no.	AAN	Paketleme adedi
Düz ayna 24 x 3 x 132 mm	1100000002779	4021226945797	10

ÇOK NOKTALI KİLİT KARŞILIK PLAKALARI

810 Serisi

Ana kilit	Yanal kilit
Mandallı kayan sürgü	Kancalı/ Yuvarlak sürgü
2773	2779
2775	2781
2777	2883

820 Serisi

Ana kilit	Yanal kilit
Mandallı kayan sürgü	Kancalı/ Yuvarlak sürgü
2825	2833
2826	2835

830 Serisi

Ana kilit	Yanal kilit
Mandallı döner sürgü	Kancalı/ Yuvarlak sürgü
2825	2833
2826	2835

840 Serisi

Ana kilit	Yanal kilit	
Mandallı döner sürgü	Kancalı/ Yuvarlak sürgü	Döner sürgü
2981 sol 24 mm	3017 24 mm	2985 24 mm
2982 sağ 24 mm		2989 24 mm
3016 24 mm		3018 24 mm
2993 sol 22 mm	2997 22 mm	3021 22 mm
2994 sağ 22 mm	3000 22 mm	
3019 22 mm	3020 22 mm	



DORMA Kapı Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah.Kemerburgaz
Cad. No:59/3 34396
Sarıyer/İstanbul
T 0212 332 00 00
F 0212 332 00 01

info.turkiye@dorma.com
www.dorma.com

DORMA İç Anadolu Bölge
Müdürlüğü
Güzeltepe Mah. Hoşdere
Cad. Fuar Sk. No: 9/8
Ayrancı-Çankaya/Ankara
T 0312 442 12 96
F 0312 442 12 98

DORMA Ege Bölge
Müdürlüğü
Atıf Bey Mah. 5/3 Sk.
No: 1 Adnan Kar İş Merkezi
D: 104 Gaziemir/İzmir
T 0232 252 61 51
F 0232 252 61 51

DORMA Akdeniz Bölge
Müdürlüğü
Fener Mah. 1970 Sk.
Cansu Apt. No: 36/3
Muratpaşa/Antalya
T 0242 324 35 25
F 0242 324 35 25

DORMA Karadeniz Bölge
Müdürlüğü
M 0532 631 35 03